

漢書門  
 一六〇八  
 函架類  
 三〇二一〇

內閣文庫  
 漢書  
 一六〇八  
 函架類  
 三〇二一〇

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 ( 57)
函號	300 211

五十九



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak






卷五十九

一	正德	嘉靖
二	天錫	嘉靖
三	嘉靖	嘉靖
四	嘉靖	嘉靖
五	嘉靖	嘉靖
六	嘉靖	嘉靖
七	嘉靖	嘉靖
八	嘉靖	嘉靖
九	嘉靖	嘉靖
十	嘉靖	嘉靖
十一	嘉靖	嘉靖
十二	嘉靖	嘉靖
十三	嘉靖	嘉靖
十四	嘉靖	嘉靖
十五	嘉靖	嘉靖
十六	嘉靖	嘉靖
十七	嘉靖	嘉靖
十八	嘉靖	嘉靖
十九	嘉靖	嘉靖
二十	嘉靖	嘉靖

...

...





重校聖濟總錄卷五十九

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

消渴門

虛熱渴

暴渴

胃熱渴

久渴

渴利

消渴後成水

消渴後成癰疽

消中

消腎

虛熱渴

論曰人因病傷臟腑或大病之後體氣虛損榮血



未足陰虛于內則生內熱熱則津液燥少故渴而引飲飲不能多多則腹滿不消氣虛不勝于水故為虛熱渴也

腎瀝湯方 治臟氣不足內燥發渴

生地

洗剉 焙

川歸

焙

人參

川芎

甘草

炙

遠志

去心

澤瀉

五味子

桂心

龍骨

黃芩

去黑心

赤茯苓

去皮

麥門冬

焙一兩

右麤擣篩為末先用羯羊腎一對去筋膜切片用水煮腎取汁煎末三錢溫服日二

黃耆湯方 治元氣虛弱燥渴引飲

黃耆

蜜炙

人參

麥門冬

焙

懷生地

知

母

鹽炒

兔絲子

酒煮

括樓根

剉

石膏

川

連

去鬚

赤茯苓

去皮

炙甘草

肉蓯蓉

酒浸

焙一兩

右麤擣篩水煎三錢空心溫服日二不拘時

人參黃耆湯方 治虛渴飲水過多身體浮滿

人參

炙二兩

黃耆

炙二兩

陳皮

焙

五味子

去梗

赤

茯苓

去皮

澤瀉

兩半

桑皮

剉

旋復花

一兩



犀角 紫蘓葉 五錢

右麤擣篩水煎三錢溫服日二不拘時

麥門冬丸方 治臟虛乾燥發渴引飲

麥門冬 焙 兔絲子 酒浸焙 川黃連 去鬚 山

茱萸肉 鹿茸 去毛 土瓜根 龍骨 一兩 川

牛膝 去苗酒浸焙 人參 茯神 去木 牡蠣 醋淬 狗

脊 去毛 三錢

右擣羅為末鍊蜜杵丸如梧桐子大溫水下二

三十丸不拘時

木香湯方 治虛渴飲水不已心腹脹滿

木香 枳殼 去白 麩炒 白芍藥 檳榔 剉五錢 桑白

皮 剉 川黃連 去鬚 枇杷葉 去毛 草豆蔻 去皮

黃耆 一兩 人參 兩半 桂心 三分

右麤擣篩水煎三錢去滓溫服不拘時

黃耆五味丸方 治臟虛燥渴不已

黃耆 剉 五味子 二兩 附子 去皮臍 二枚 麥門冬

焙 烏梅肉 炒一兩 生地黃 焙 酸石榴皮 剉

乾薑 炮 澤瀉 五錢 茯神 去木 一兩



右擣羅爲末鍊蜜杵爲丸如梧桐子大空心漿水下三十九日二

人參五味子湯方 治虛渴煩躁飲水無節

人參二兩 五味子 枳殼炒 大腹皮各三分

桑白皮炙 黃耆 赤茯苓兩 白芍藥

子芩去黑心 葛根剉一兩

右麤擣篩水煎三錢溫服日二不拘時

八味地黃丸方 治臟虛舌本燥渴飲水不已

懷熟地剉焙 山芋 丹皮 澤瀉 白茯苓

去黑皮 山茱萸肉 附子去皮臍炮各一兩 桂心一分

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大每服鹽湯下三十九不拘時

薏苡仁湯方 治虛渴久不差

薏苡仁 五味子兩 木通一兩 懷生地剉

覆盆子二兩 紫蘇葉一兩 枸杞子二兩 黃耆二兩 白茯苓三兩

右麤擣篩水煎三錢溫服日二不拘時

鹿茸丸方 治虛渴煩躁不利



鹿茸去毛 黃耆剉 人參 土瓜根 括樓

根 桑螵蛸炙 兔絲子酒浸 杜仲去皮 山

茱萸 肉蓯蓉酒浸去皮一兩 雞臙脰黃皮炙 十枚

右搗羅為末鍊蜜杵丸如梧桐子大酒下三十

丸不拘時

暴渴

論曰暴渴緣于熱甚腠理開汗大洩而津液暴燥故渴而引飲若小便利者不能為害惟三焦不和心肺壅熱胃中乾燥煩渴而小便不利者須變飲

證不可不察

赤茯苓湯方 治脾壅熱暴渴引飲

赤茯苓去黑皮 川黃連去鬚 白朮 桂心 甘

草炙 澤瀉一兩 生大黃五錢

右麤搗篩水煎五錢入小麥一撮溫服日二不

拘時

枳實葛根湯方 治內熱煩渴引飲不止

枳實炒 葛根剉 茯神去木 石膏研二兩半

右麤搗篩水煎三錢入竹葉少許溫服日二不



拘時

川連散方 治心脾壅熱暴渴飲水不止

川黃連

去鬚

葛根

剉二兩

麥門冬

焙兩半

枇杷葉

去毛蜜炙一兩

大黃

炒五錢

右搗羅爲散空心溫水調下二錢日二不拘時

地骨皮湯方 治心脾虛熱暴渴引飲不已

地骨皮

川黃連

去鬚

黃芩

去黑心

麥門冬

焙

括樓根

一兩

炙甘草

五錢

石膏

研二兩

茯神

去木

遠志

去心三分

右麤搗篩水煎三錢溫服日二不拘時

麥門冬湯方 治上焦壅熱暴渴煩躁飲水

麥門冬

去心焙四兩

知母

焙三兩

竹茹

二九碎切

凝水石

兩半

右麤搗篩水煎三錢溫服日二不拘時

秦芫湯方 治暴渴咽燥口乾

秦芫

去苗土二兩

炙甘草

五錢

右麤搗篩水煎三錢空心溫服日二不拘時

地骨皮湯方 治心脾壅熱咽燥口乾暴渴引飲



不已

地骨皮

括樓根兩半

川連

去鬚

麥門冬

去心

焙

車前子

土瓜根

兩一

知母

焙五錢

右麤擣篩水煎三錢去滓入生地汁半分再沸

服日二不拘時

烏梅散方

治虛躁暴渴

烏梅肉

焙

麥門冬

去心焙兩半

懷生地

焙三兩

炙

甘草

兩一

右擣羅爲散空心溫水調下二錢不拘時

黃耆湯方

治暴渴

黃耆

剉

括樓根

兩一

麥門冬

去心焙兩半

赤茯苓

苓

去黑皮

炙甘草

五錢

右麤擣篩水煎三錢去滓溫服不拘時

桑白皮湯方

治暴渴飲水不止面目虛浮

桑白皮

剉

麥門冬

去心焙

石膏

兩二

山梔仁

五錢

土瓜根

兩一

括樓根

赤茯苓

子苓

去黑心兩半

右麤擣篩水煎三錢溫服日二不拘時



蘆根湯方 治暴渴煩熱飲水不止

蘆根剉 白茅根剉 石膏 地骨皮 麥

門冬去心 括樓根一兩 人參三分 炙甘草五錢

子芩去黑心

右麤擣篩以薑棗水煎五錢入小麥半合竹葉  
二七片食後溫服

柴胡湯方 治暴渴心煩口舌乾燥

柴胡去苗 烏梅肉炒二兩 甘草炙一兩 麥門冬去心

焙兩半

右麤擣篩水煎四錢溫服日二不拘時

胃熱渴

論曰胃氣實則生熱熱則土氣內燥津液不通咽  
膈煩滿故渴而引飲內經謂脾氣熱則胃乾而渴  
蓋臟真濡于脾脾合為胃行其津液者也脾既受  
熱津液不濡于胃胃乾故熱渴不止也

枸杞根皮湯方 治胃熱乾渴飲水不止

枸杞根皮 川黃連去鬚 麥門冬去心 括樓

根兩半 知母 土瓜根乾者 車前子去土炒一兩



右剉如麻豆水煎五錢去滓入生地汁半分沸服日三

猪肚丸方 治胃熱渴

雄猪肚一具去脂膜 川黃連去鬚五兩 麥門冬 茯神

去木 知母剉三兩 括樓根四兩 白梁米五錢

右擣羅爲末入猪肚內線密縫蒸極爛木臼內擣如泥入蜜少許和丸如梧桐子大米飲下三四十九日二

川連羊乳丸方 治脾胃熱盛煩渴飲水不止

川黃連去鬚別擣四兩 括樓根生者去皮半斤擣取汁 生地黃

半斤 羯羊乳二合 取汁

右用汁乳熬十數沸入川連末熬可丸丸如小豆大小麥湯下三十九日二服

甘草湯方 治胃熱盛乾渴引飲

甘草炙 括樓根 麥門冬二兩 半夏麩炒二兩

半

右麤擣篩先以水二鍾煎小麥半合取汁下藥末五錢入生地黃五分薑棗各二再煎溫服日



二

括樓根湯方 治胃熱乾渴

括樓根 三兩 知母 焙二兩 人參 甘草 炙一兩

右麤擣篩水煎三錢去滓入蜜少許不拘時候

日可數服

黃耆麥門冬湯方 治胃熱乾渴

黃耆 炙蜜炙 麥門冬 焙 茯神 去木 甘草 炙

括樓根 兩半 懷生地 焙二兩半

右麤擣篩水煎三錢溫服日三

茯神湯方 治胃壅熱乾渴引飲服之泄熱

茯神 去木二兩 麥門冬 焙 括樓根 五兩 知母 剉

萎蕤 四兩

右麤擣篩先以水三鍾入小麥一撮竹葉二七

片去滓下藥末四錢生地黃汁半分同煎沸服

日三

久渴

論曰消渴之病本于腎氣不足下焦虛熱若病久不愈者邪熱蘊積榮衛澀滯精血衰微病多傳變



宜知慎忌凡忌有三一飲酒二房室三鹹食及椒  
麩炙燻又消渴病經百日以上者當忌針灸若妄  
針灸則瘡上漏水變成癰疽矣

腎瀝湯方 治久消渴飲水不絕

遠志去心 赤茯苓去黑皮 人參 川歸焙 龍

骨 澤瀉 熟乾地黄焙 川芎 片苓去黑

心桂心二兩 五味子三分 麥門冬焙二兩半 羊腎

一對

右麤擣篩用水三鍾煮羊腎取汁煎藥五錢入

薑半分棗三枚同煎去滓溫服日二

麥門冬丸方 治久消渴飲水不休

麥門冬去心焙 赤茯苓去黑皮 川黃連去鬚 片苓

去黑心 石膏煨 菱麩 枸杞根皮洗切 升麻

人參 龍膽 枳殼炒麩 生薑切焙 括樓

根一兩

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大米飲下二  
三十丸日二不拘時候

升麻黃芩丸方 治久渴不止



升麻

片苓

去黑心

麥門冬

焙炒五兩

人參

生地

黃

焙三兩

苦參

八兩

括樓根

七兩

川黃連

去鬚

川栝

剉五兩

右麤擣羅爲末用牛乳和丸如梧桐子大暴乾米飲下三四十九不拘時

川連散方

治久消渴內燥引飲不已

川黃連

去鬚

白石脂

研一兩

括樓根

三兩

右擣研爲散漿水下二錢日三服

澤瀉丸方

治腎虛燥久消渴不止

澤瀉

五味子

川歸

切焙

巴戟天

去心

肉

茯苓

酒浸切焙

禹餘糧

醋淬七次

人參

地骨皮

焙

甘草

炙

赤石脂

韭菜子

慈石

醋淬七次

牡丹皮

白龍骨

一兩

生地黄

焙二兩半

右擣研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大牛乳汁下

三十丸不拘時候

冬葵根湯方

治久消渴飲水不止

冬葵根皮

經霜者細切焙不拘多少

右麤擣篩水煎三錢空心溫服日二以差爲度



白石英丸方 治消渴經年飲水不止

白石英研別 芒硝研別 凝水石二兩別研 人參

澤瀉 赤茯苓去黑皮 地骨皮 甘草炙 麥

門冬去心焙 苦參三兩

右搗羅爲末合研勻入蜜杵丸如梧桐子大

空心溫水下三十丸日二

水銀丸方 治久消渴榮衛滯澀飲水不止

水銀 黑鉛五錢結砂子 柳絮礬三分研次入鉛銀研勻以瓷盒

盛外用紙泥固濟安灰火內養半日候冷再研細 鉛丹研 川連去鬚

五錢 白殭蠶炒 大鼓炒五錢

右共爲末再研勻用糯米糊丸如梧桐子大每

服溫水下二十丸空心日午夜臥服

苦參丸方 治久消渴飲水不止

苦參二兩 川連去鬚 人參 麥門冬去心焙 知

母焙 黃耆剉 括樓根 生地黃焙 牡

蠣煨一兩

右搗羅爲末用牛乳汁和丸如梧桐子大每服

漿水下三十丸不拘時候



渴利

論曰消渴小便利多隨飲而出故名渴利此因少服乳石房勞過多致腎虛精耗熱氣獨留是以腎為之燥故渴而引飲然腎虛不能制水則飲隨小便利下也若病久不差津液耗竭經絡痞澀榮衛不通熱氣留滯必變為癰腫也

麥門冬湯方 治消渴日夜飲水不止飲下小便

即利

麥門冬去心焙 川黃連去鬚 冬瓜乾者二兩

右麤擣篩水煎三錢空心溫服未差再服

石膏湯方 治渴利虛熱引飲不止消熱止渴

石膏四兩研 麥門冬去心焙 地骨皮三兩 括樓根

二兩半 茯神去木 萎蕤 知母焙二兩

右麤擣篩水煎四錢入生地黃半分竹葉二十

片生薑三片大棗二枚同煎溫服日三

括樓根散方 治消渴利日飲水數斗小便數服

之解煩熱止渴

括樓根 川黃連去鬚 防已 鉛丹飛過炒紫一兩



右擣羅為散與丹研勻每服食後酒下二錢日  
三下藥後即強飲水須臾自惡必不欲飲

千金散方 治渴利十年服之即差

澤瀉 括樓根 甘草炙各一分 白石脂研

鉛丹飛炒 赤石脂研各一分 石膏研一分 胡粉炒研三分

右共擣研和勻煎菝葜湯下一錢不拘時日三

前胡湯方 治渴利有熱小便澀難欲下之

前胡去蘆頭 生地黃焙 大黃炒一兩 麥門冬一兩

一片苓去黑心 升麻 括樓根 山梔仁 白

芍藥 石膏三分 桂心一分 甘草炙 枳實

麩炒五錢

右麩擣篩水煎四錢去滓入生地黃汁半合再

沸食前溫服日三

麥門冬湯方 治渴利

麥門冬去心 白茯苓去黑皮 括樓根 地骨

皮五兩 炙甘草三兩

右麩擣篩先以水煎小麥一匙淡竹葉二七片  
取汁煎藥四錢入生薑少許大棗二枚食前溫



服日三

括樓根煎方 治渴利不止

生括樓根

去皮十斤切

黃牛脂

切合半煎去滓

右先用水三斗煮根至一斗取汁入脂攪勻再

熬不住手攪如膏即止食後溫酒調如雞子黃

大服之日三

紫朴湯方 治三消渴水飲無度小便隨之肌肉

消瘦

厚朴

薑汁炒

牡蠣

童便淬三兩

人參

一兩

右麤擣篩水煎五錢溫服不拘時以差為度

黃耆散方 治消渴肌瘦飲水不休小便不止

黃耆

蜜炙

桑白皮

剉細一兩

葛根

剉二兩

右擣羅為散用宰猪湯澄清下三錢日二不拘

時

枸杞根飲方 治常食熱物炙燂及補熱藥因熱

酒冲肺腑日久患消渴飲水無度小便利心中

熱悶煩躁

枸杞根白皮

菰根白皮

李根白皮

葛



根並洗剉炙甘草一兩 牡蠣童便淬石膏研

兩

右麤擣篩水煎五錢溫服日二不拘時

麥門冬湯方 治渴利不差

麥門冬去心焙烏梅肉炒半

三兩

右麤擣篩水煎三錢溫服以差為度

雞臙脰丸方 治渴欲飲水下咽即利為膀胱有

熱名曰渴利

雞臙脰黃皮炙 括樓根切二

兩

右擣羅為末鍊蜜杵丸如梧桐子大食後飲下

二三十丸

石菖蒲散方 治渴日夜飲水隨飲即利

石菖蒲一兩 括樓根二兩 川黃連去蘆

五錢

右擣羅為散用新汲水下二錢食後臨臥服

小豆汁飲方 治渴利不止

小豆不拘

多少

右用水煮熟擣爛絞汁不拘時頻服一二鍾

又方



薔薇根 半斤 切剉

右用水五升浸一日取水量力頻服數鍾

消渴後成水

論曰脾土也土氣弱則不能制水消渴飲水過多脾土受濕而不能有所制則泛溢妄行于皮膚肌肉之間聚為浮腫脹滿而成水也

猪苓散方 治消渴後四肢浮腫小便不利漸成

水病

猪苓 去黑皮 人參 三分 木通 剉一分 川黃連 去鬚

兩半 麥門冬 去心焙 括樓根 二兩

右擣羅為散用漿水調下二錢日三以差為度

瞿麥穗湯方 治消渴欲成水氣面目膝脛浮腫

小便不利

瞿麥穗 澤瀉 滑石 飛過五錢 子芩 去黑心 大黃

炒一分 桑螵蛸 炒十分 防己 三分

右麤擣篩水煎三錢空心溫服頃又服

紫蘓湯方 治消渴後徧身浮腫心膈不利

紫蘓莖葉 赤茯苓 去黑皮 桑白皮 剉一兩 檳榔



到 羚羊角 鎊三分 郁李仁 去皮尖炒二兩 木香 桂

心 枳殼 炒 獨活 錢五

右麤擣篩入生薑半分水煎四錢溫服日二不拘時

赤茯苓散方 治消渴後數飲嘔吐虛弱欲成水病

赤茯苓 去黑皮 麥門冬 去心焙 括樓根 兩半 升麻

一兩 陳皮 浸炒三分 桑白皮 炙二兩

右擣羅為散用清調下一二錢日二


赤茯苓湯方 治三焦氣滯膈壅停水不下致腎消肌肉化為小便

赤茯苓 去黑皮 澤瀉 麥門冬 去心焙 杜仲 二兩炒

桑白皮 剉三兩 慈石 浸去赤水四兩 桂心 一兩

右麤擣水煎六錢入大棗三枚薤白五莖空腹分二服至晚再服此藥內消不吐利服一劑津液未通血脉未行肌膚未潤再服

防已丸方 治消渴後津液枯竭身體虛浮欲成水病





防己 去黑皮 猪苓 去黑皮 杏仁 尖炒 郁李仁 炒兩半 白

木 炒三分 桑白皮 炙 葶藶 炒 赤茯苓 去黑皮

括樓根 二兩

右為末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心漿水下二

三十丸一服腫消小便快為度

赤茯苓湯方 治消渴後頭面脚膝浮腫胃氣虛

弱不能下食心胸不利或時吐逆

赤茯苓 去黑皮 人參 白朮 前胡 去蘆頭 紫蘓

一兩 陳皮 浸焙 檳榔 剉 木香 桂心 三分

甘草 五錢

右麤擣篩入薑半分棗二枚水煎三錢溫服不

拘時

消渴後成癰疽

論曰消渴則隨飲而出皆作小便由少服乳石所致久則榮衛損傷精血不足肌膚減耗石氣增熾隨附經絡津液內竭經絡凝澀榮衛不行熱氣留滯故變為癰疽此當精窮治法恐毒氣不出穿通臟腑也



括樓根丸方 治消渴後虛熱留滯結成癰疽

括樓根 鉛丹研一兩 附子炮裂五錢 葛粉三分

右擣羅為末和勻鍊蜜杵丸如梧桐子大空心

溫水下二三十九日二

八珍散方 治消渴後虛熱留滯變為癰疽

水銀用鉛丹點研星盡 川黃連去蘆 蜜陀僧研 括

樓根 牡蠣醋淬一兩 鉛丹五錢 苦參剉 知母

焙兩半

右擣羅為末研勻每服溫水調下一錢日二不

拘時

元參散方 治渴利後經絡痞澀榮衛留滯壅熱

結成癰疽

元參洗切 犀角銹屑 木香 沉香 芒硝研

黃耆剉 羚羊角銹屑一兩 甘草生剉三分

右擣羅為散空心溫水下二錢日二

慈石飲方 治消渴後經絡壅熱結成癰疽

慈石性緊者四兩杵碎研細

右用水五升瓷器中煮取四升溫冷不拘多少



旋飲之

慈石散方 治消渴後成癰疽

慈石

引鐵者醋淬二十次一兩研

生地黄

焙

黃耆

地

骨皮

洗三分

檳榔

剉

五味子

桂心

枳殼

麩炒五錢

右擣羅爲散溫水下三錢日三服

麥門冬湯方 治消渴後熱毒結成癰疽

麥門冬

去心焙

赤茯苓

去黑皮

括樓根

焙

地骨

皮

洗切二兩

炙甘草

三兩

右麤擣篩水煎三錢溫服不拘時

石膏湯方 治消渴後成癰疽

石膏

研

知母

焙兩半

括樓根

生去皮半斤擣取汁如無以乾

者四兩代之

犀角

鎊屑一兩

升麻

三分

土瓜根

生去皮半斤擣

取汁如無以乾者四兩代之

右除汁麤擣篩每服水煎三錢入小麥少許去滓入二汁各半合同煎溫服日二不拘時

鉛丹散方 治消渴後虛熱結成癰疽

鉛丹

飛過研

胡粉

研五錢

石膏

研

白石脂

赤



石脂 括樓根 炙甘草 澤瀉一兩

右搗羅為散入丹粉研勻溫水下二錢不拘時服

桑白皮湯方 治消渴後心肺氣獨盛結成癰疽

桑根白皮東引者蜜炙半斤

右用水煎三錢空心溫服日二以差為度

慈石丸方 治消渴內虛熱成癰疽

慈石醋淬二十七次研飛一兩 人參 赤茯苓去黑皮三分 片


芩去黑心 石膏 括樓根 甘草炙 知母焙

兩 薺芩洗切 大豆二合 葛根剉三分

右搗研為末鍊蜜杵丸如梧桐子大溫水下二三十丸日三服

消中

論曰消中者不渴而多溲一名內消以邪熱薰鑠五臟然後外及肌肉形體也得之少年餌石房室太甚真氣耗憊石氣孤立結于腎則腎實腎實則消水漿故不渴而小便利多不得潤養五臟使所食之物皆消為小便治宜滋腎水養津液則差





天門冬丸方 治初得消中食已如飢手足煩熱  
背膊疼悶小便白濁

天門冬

去心焙  
二兩半

雞內金

三具  
微炙

知母

土瓜根

乾者

五味子

微炒  
兩半

桑螵蛸

炙十  
枚

肉苁蓉

浸  
焙

鹿茸

去毛  
酥炙

生地黄

焙

澤瀉

剉

括樓根

赤石脂

兩  
半

牡蠣

童便淬  
二兩

苦參

一  
兩

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大米飲下二  
十丸

水銀丸方 治消中食飲無度小便日夜頻數消

瘦

水銀

一  
兩

銀箔

二百片與  
水銀同研

牡蠣

醋淬  
三兩

鐵粉

飛  
研

三兩 黃芩

去黑  
心

括樓根

山梔仁

麥門冬

去  
心

焙 川黃連

去  
蘆

苦參

二  
兩

右擣羅爲末和勻入蒸大棗肉擣丸如梧桐子  
大煎蘆根湯下三四十九日二夜一

齊萐湯方 治內消所食物皆化作小便兼治強

中

齊萐

大豆

人參

白茯苓

去黑  
皮

石膏



葛根剉 括樓根 子苓去黑心 甘草炙 知

母 慈石醋淬 二兩

右麤擣篩水煎五錢溫服日二夜一

黃芩湯方 治消中脾胃熱極消穀引食化爲小

便

子苓去黑心 麥門冬去心 山梔仁 石膏 括

樓根 淡竹葉切一兩

右麤擣篩水煎四錢空心溫服日二

川連丸方 治消中小便日夜無度

川黃連去蘆 五兩 山茱萸肉 土瓜根 白龍骨

碎 牡蠣粉 苦參 括樓根 萎蕤三兩

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大大麥飲下

二三十丸日二夜一

鉛丹散方 治消中小便數

鉛丹飛炒 研 胡粉五錢 赤石脂 白石脂 括

樓根 澤瀉 炙甘草 石膏二兩

右擣羅爲散米飲下二錢日二夜一

括樓根散方 治內消肌膚羸瘦或轉筋小便利



甚

括樓根

川黃連

去鬚

防已

剉

鉛丹

飛過炒研

兩半

右擣羅爲散用醋半合沸湯下二錢日二未差

再服

牡蠣丸方

治消中食已卽飢手足煩熱背膊疼

悶小便稠濁

牡蠣

煨研

赤石脂

括樓根

肉苳蓉

酒浸切焙

一兩知母

焙

澤瀉

去毛

天門冬

去心焙

土瓜根

剉

桑螵蛸

炒

五味子

鹿茸

去皮毛酒浸炙川

黃連

去鬚

子芩

去黑心三分

懷熟地

焙兩半

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大米飲下三

十九日二

黃栢丸方

治消中

川黃栢

二兩去皮

川黃連

去蘆八兩

右擣羅爲末用酥拌和擣三百杵丸如梧桐子

大每服三十丸溫漿水下日二

猪肚黃連丸方

治凡消渴變爲消中者飲食到



胃腑即時消化小便多而色白飲食過人而不覺飽者是為消中

雄猪肚 一枚洗去脂膜 川黃連 去蘆五兩為末

右以大麻子仁二合研水四升調如杏酪汁煮肚候爛入連末在內密縫肚口蒸極爛乘熱擣

丸如梧桐子大暴乾每服溫水下三四十九臨臥再服

肉蓯蓉丸方 治消中真氣耗憊小便無度

肉蓯蓉 酒浸焙二兩 人參 五味子 巴戟天 去心

炙甘草 括樓根 地骨皮 丹皮 澤

瀉 懷熟地 焙 韭菜子 炒一兩 桑螵蛸 炙三十枚

禹餘糧 燒紅醋淬七次 龍骨 赤石脂 研 慈石 醋淬二十七次兩半

右擣研為末鍊蜜杵丸如梧桐子大每服牛乳

汁下三十九

知母丸方 治消渴中經久不差

知母 焙 麥門冬 一兩 犀角 鎊 白茯苓 去黑

皮 土瓜根 雞臍脰黃皮 炙 川黃連 去鬚



鉛霜三分 金箔二十片

右擣羅為末鍊蜜杵丸如梧桐子大金箔為衣  
人參湯下一二十九日二

消腎

論曰消腎者由少服石藥房室過度精血虛竭石  
勢孤立腎水燥涸渴引水漿下輸膀胱小便利多  
腿脛消瘦細小小便數或赤似血色骨節痠疼故  
名曰消腎

地黃湯方 治消腎腿脛消瘦細小小便數似血

色臟腑虛冷

懷熟地剉 麥門冬去心焙 桂心 炙甘草

川續斷 白蒺藜炒五錢 黑乾薑炮一兩

右麤擣篩水煎三錢溫服日二夜一

黃耆人參飲方 治消腎乾渴小便多瘦弱無力

黃耆炙蜜 人參 山茱萸肉 知母焙 杜

仲鹽炒二兩 龍骨三兩

右用大棗水煎四錢溫服日二

山茱萸丸方 治消腎自腰以下瘦弱無力小便



數不禁

山茱萸肉

牛膝

酒浸焙

桂心

韭菜子

炒一兩

黃耆

蜜炙

肉蓯蓉

酒洗焙

杜仲

鹽酒炒斷絲兩半

右搗羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大黃耆湯下

二十九日三

阿膠湯方

治消腎小便不禁

阿膠

粉炒研

人參

附子

炮裂去皮臍

黑乾薑

一兩

炙甘草

三兩

遠志

去心四兩

大麻仁

研二兩

右咬咀如麻豆水煎三錢溫服日二不拘時

宣補丸方

治消腎多渴引飲小便數

黃耆

蜜炙

人參

知母

焙

白茯苓

去黑皮

括

樓根

兔絲子

酒煮搗末

麥門冬

去心焙

川黃連

去鬚

甘草

炙三兩

肉蓯蓉

酒浸焙四兩

熟地

石膏

研六兩

右搗爲末和勻用牛膽汁三合並鍊蜜杵丸如

梧桐子大茅根湯下三十九日二不拘時

金銀箔丸方 治消腎口乾眼澀陰痿手足煩疼

小便多

金箔

銀箔

一百片細研

葛根

剉

白茯苓

去黑皮



懷生地

三兩

肉苁蓉

酒浸焙

天門冬

去心焙

麥門

冬

去心焙二兩半

川黃連

去鬚四兩

括樓根

丹砂

飛二兩研

黑乾薑

五味子

巴戟天

去心

澤瀉

兩半

右搗羅爲末研勻鍊蜜杵丸如梧桐子大丹砂爲衣空心米飲下二三十丸日二

人參鹿茸丸方

治消腎肢體瘦弱無力小便數

人參

蜜炙三分

鹿茸

去毛酒炙一兩

括樓根

桑

螵蛸

炙一兩

兔絲子

酒煮焙兩半

杜仲

鹽消炒

山茱萸

肉

三分

雞臍脰黃皮

炙四枚

右搗羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大棗肉湯下

三四十九日二

慈石湯方

治消腎小便白濁如凝脂形體消瘦

慈石

六兩搗如米粒分作二十貼每貼綿包入全煎

黃耆

炙

杜仲

鹽酒炒

五味子

人參

兩半

懷熟地

焙二兩

右用水三鍾先煮羊腎一隻切片去筋膜入慈石一分同煎至二盞去慈石羊腎下藥再煎至

盞半分溫服日二

白羊腎瀝湯方

治消腎小便白濁如凝脂無力



白羊腎

一對去脂膜

人參

黃耆

剉

懷熟地

五味子

杜仲

酒炒兩半

慈石

六兩擣如米

右如上法煎五錢日二服

丹砂散方

治三消小便頻數皮燥毛焦飲食雖

多肌肉消瘦渴燥引飲無度

丹砂

研水飛

川黃連

去鬚

鐵粉

飛研

括樓根

一兩

赤石脂

蘆薈

研三分

龍齒

澤瀉

桑螵蛸

炙十枚

鉛丹

飛炒研五錢

牡蠣

醋淬一分

胡粉

研五錢

雞脆

脛黃皮

炙五枚

甘草

炙兩半

右擣羅為散和勻每服用麥門冬湯調下三錢

日二

慈石飲方

治消腎躁渴不止

慈石

三兩杵如米大

右用綿包三錢水煎溫服日二以差為度

人參附子湯方

治消腎飲水無度腿膝瘦細小

便白濁不差

人參

附子

炮裂去皮臍

青黛

五錢

右咬咀如麻豆以水煎楮葉二片取汁煎二錢







