





重校聖濟總錄卷一百三十

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

癰疽門

癰疽潰後蝕惡肉

癰疽大小便不通

癰疽托裏法

癰疽等瘡內消法

一切癰疽諸瘡膏藥

癰疽潰後蝕惡肉

論曰癰疽已潰久而良肉不生者由氣血未平惡

肉有以害之也惡肉雖得於風氣外搏亦以餘毒未盡故死肌敗壞侵蝕良肉治宜以藥蝕去之

麝香膏方 治發背癰疽及諸惡瘡去惡肉

麝香 研 雄黃 研 真珠 研各一兩 豬脂 量用

右四味研勻鎔豬脂調如糊塗傅惡肉上日再

藜蘆散方 治癰疽諸瘡惡肉

藜蘆 去蘆頭 藺茹 各半兩 馬齒礬 研 石硫黃 研

雄黃 研 麝香 研各三分

右六味除研者外擣羅為散再和勻每用少許

傅瘡日三五次以惡肉盡為度

大黃蝕肉膏方 治癰疽瘡

大黃 附子 炮裂去皮臍 莽草 芎藭 雄黃 研

雌黃 研 真珠 研 白斂 白礬 研 黃

芩 去黑心 藺茹 各一兩 豬脂 二斤

右一十二味除研者并豬脂外剉碎先熬脂令

沸下諸藥煎候赤黑色綿濾去滓下研者藥攪

勻傾出瓷器盛每日塗瘡日三五次以惡肉盡

為度

白礬散方 治發背癰疽及惡瘡不生肌肉敗壞其色黑蝕惡肉

白礬 研半兩 藺茹 末一兩 膩粉 研一分 雄黃 研 當

歸 末各一兩

右五味合研勻取少許傅瘡日三次

硫黃散方 治癰疽瘡蝕惡肉

硫黃 研 馬齒礬 研 藺茹 末 丹砂 研各半兩

麝香 研一錢 雄黃 研 雌黃 研 白礬 研各半兩

右八味合研勻每用少許傅瘡日三兩次以惡

肉盡為度

生地黄膏方 治癰疽敗壞生肉

生地黄 四兩 辛夷 獨活 去蘆頭 當歸 切焙 大

黃芩 芎藭 黃耆 白芷 芍藥 黃芩 去黑

心各半兩 續斷 一兩 豬脂 二斤 薤白 二七

右一十三味除豬脂外並剉碎先熬脂令沸下

諸藥煎候白芷赤黑色以綿絞去滓瓷合盛塗

瘡日三兩次

羊髓膏方 治癰疽始作便壞熱毒發瘡

羊髓一斤 甘草一兩 胡粉各二兩 大黃一兩 豬脂一兩

斤一

右五味除羊髓豬脂胡粉外剉碎先熬羊髓豬脂令沸下甘草大黃煎令赤黑色綿濾去滓下胡粉攪令勻瓷合盛每用塗傅瘡日三四次

莽草膏方 治癰疽敗壞生肉

莽草 當歸 薤白 黃芩去黑心 甘草 白

芷 大黃 續斷各一兩 豬脂二斤

右九味除豬脂外剉碎先熬脂令沸下諸藥煎

候白芷赤黑色以綿絞去滓瓷合盛塗瘡日三次

芍藥膏方 治癰疽惡肉瘡蝕盡生肌

芍藥 大黃 黃耆 獨活去蘆頭 白芷 當

歸各二兩 薤白三兩 生地黃一兩半 豬脂一斤

右九味將八味剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色綿濾去滓每取少許塗傅瘡日三

五度

生肉膏方 治癰疽發背後用

生地黄一斤 辛夷二兩 獨活去蘆頭 當歸焙

大黃炒 黃耆剉 芎藭 白芷 芍藥

黃芩去黑心 續斷各一兩 薤白五兩

右一十二味咬咀以臘月豬脂煎膏傅瘡立差

麝香膏方 治癰疽發背去惡肉

麝香研 雄黃研 白礬燒汁研 藺茹各一兩

右四味搗研細羅為末以豬蹄煎膏調如泥傅之惡肉盡為止

癰疽大小便不通

論曰癰疽之人經絡壅闕氣血結聚榮衛津液因以虧燥邪熱內鼓流注於大小腸氣不疎通故大小便俱不通治法宜通其閉塞導去邪毒使勢無深入穿通腑臟茲治之要也

木香丸方 治發背一切惡瘡及乳癰結聚腫鞭熱痛臟腑餘毒閉澀可服通泄調氣解毒

木香一兩 檳榔生剉三分 芎藭 羌活去蘆頭各半兩 大

黃剉炒 附子炮裂去皮臍 人參各半兩 枳殼麩炒去瓢三分

牽牛一兩半炒 陳橘皮湯浸去白焙半兩

右十味擣羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大以瓷合內盛之每日空心粥飲下三十丸通利一兩行如不利加至四十丸五十丸以通踈為度甚者夜臥時更服二十五丸

元參丸方 治發背諸癰腫丹石藥毒頭痛壯熱大小便不利

- 元參一兩 升麻 梔子仁 黃芩去黑心各半兩 黃
- 耆細剉三分 大黃剉炒一兩半 吳藍半兩 屑角銹屑三分 木
- 通剉二分 連翹三分 朴硝研一兩半



右十一味先以十味擣羅為細末再同朴硝研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心米飲下十五丸如不利加至二十丸取快利三兩行為度瀉下膿化為黃水即差

大黃湯方 治年未及四十氣血強壯常苦癰疽無定大小便不通五利

- 大黃剉微炒 升麻各二兩 黃芩去黑心一兩 梔子十枚去皮
- 右四味麤擣篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓下芒硝一錢匕空心溫服快利三兩

行爲度未利再服

朴硝丸方 治癰疽瘡發大小便秘澀不通

朴硝研 大黃剉炒 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒研 葶藶

子微炒各二兩

右四味先以三味擣羅爲細末入朴硝和勻鍊

蜜爲丸如梧桐子大每食後煎黃耆湯下二十

丸以通利爲度未利再服

山梔子湯方 治表裏俱熱三焦不通發背疽瘡

及癰癤大小便不利

山梔子仁十五枚 大黃剉微炒二兩 黃芩去黑心一兩半 知

母焙 甘草炙剉各一兩

右五味麤擣篩每服五錢匕用水一盞半煎至

一盞去滓下芒硝一錢匕空心溫服日再

木通湯方 治發背癰疽及乳癰毒氣攻臟腑大

小便不通

木通剉 黃芩去黑心各一兩 山梔子去皮 漏蘆根

土瓜根 大黃剉炒 甘草炙剉各三分

右七味麤擣篩每服五錢匕用水一盞半煎至

一盞去滓下朴硝一錢匕再煎三兩沸空心温服未利再服

小麥湯方 治癰疽取利下後熱微退小便不利

小麥三合 人參 甘草炙 芍藥 石膏

生乾地黄焙 黃耆細剉 木通剉 升麻

黃芩去黑心 前胡去蘆頭各半兩 麥門冬去心焙三分

右十二味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半入竹葉七片大棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心温服日晚再服

瞿麥散方 治發背癰疽排膿止痛利小便

瞿麥穗 芍藥 桂去麤皮 赤小豆 芎藭

白斂 黃耆細剉 當歸切焙各半兩 麥門冬去心一分

右九味搗羅爲細散每服二錢匕温酒調下空心日晚各一服

諸癰疽托裏法

論曰癰疽諸瘡氣血虛微肌寒肉冷膿汁清稀毒氣不出瘡久不合聚腫不赤結鞭無膿外證不見者並宜托裏邪氣外散膿汁早成毒有所泄而不

內攻也

黃耆湯方 治癰疽諸瘡潰後膿出多內虛托裏

黃耆細剉 白茯苓去黑皮 桂去麤皮 麥門冬去心焙

當歸切焙 人參 甘草炙 遠志去心各 五

味子一兩半

右九味麤擣篩每服四錢匕水一盞半煎取一

盞去滓溫服不計時候日二

芎藭散方 治癰疽發背久冷不差托裏生肌

芎藭二兩 黃耆細剉一兩 白芷半兩 赤芍藥一兩

桂去麤皮三分 人參 丁香 當歸切焙各半兩

右八味擣羅為細散每服二錢匕粥飲調下空

心日晚再服以差為度

當歸湯方 治癰疽發背膿血穿潰疼痛托裏止

痛

當歸切焙 黃耆細剉 人參各一兩 桂去麤皮 赤芍

藥 甘草炙 生乾地黄焙各三分

右七味麤擣篩每服五錢匕以水一盞半煎取

一盞去滓溫服不拘時候日二夜一

木香散方 治發背癰疽一切瘡腫托裏排膿

木香 黃耆細判 白斂 木占斯 芎藭

當歸切焙 細辛去苗葉 桔梗炒 赤芍藥 檳榔生判

敗醬 甘草炙 桂去麤皮 羌活去蘆頭

白芷各一兩

右十五味搗羅為細散每服二錢匕甘草煎酒

調下空心午時日晚各一服以差為度

內托散方 治一切瘡

甘草炙 人參 甘菊花一半炒 元參各一兩

右四味搗羅為細散每服二錢匕煎豉豆湯調

下

防風散方 治諸瘡熱退膿不止托裏內補

防風去叉 白茯苓去黑皮 白芷 桔梗炒 遠志去心

甘草炙 人參 芎藭 當歸切焙

黃耆判各一兩 附子炮裂去皮臍二枚 厚朴去麤皮薑汁炙透二兩

赤小豆酒浸一宿焙半斤 桂去麤皮半兩

右十四味搗羅為細散每服一錢匕溫酒調下

日二夜一

黃耆茯苓湯方 治癰疽潰後膿血太多托裏除

虛熱

黃耆細剉 麥門冬去心焙 芎藭 白茯苓去黑

皮桂去皮 五味子二兩

右六味麤擣篩每服三錢匕以水一盞入生薑

大棗煎取七分去滓溫服不拘時候

六倍散方 治癰疽托裏

黃耆細剉一兩一分 赤小豆三分口 芎藭半兩

未生 白斂三分瘡口 栝萋去皮三分小 當歸若肉

切焙一兩 若疼倍之

右六味擣羅為細散溫酒服方寸匕日三夜二

凡癰疽大堅者未有膿半堅半有膿當上薄皮

都有膿便可破之所破之法宜下逆上破之令

膿易出膿深難見上肉厚宜火鍼之若外不別

有膿可當上按之內便隱痛中央堅未有膿按

之更痛於前者已熟也

五香散方 治癰疽內攻五臟煩悶不安排毒托

裏

沉香剉 乳香研 丁香 木香 藿香各一兩

右五味以四味擣羅爲細散入乳香和勻先以清酒五升黃耆五兩寸截餅內封閉浸一宿旋取一盞微溫調下一錢七日三夜二不可犯鐵器

內塞散方 治癰疽日漸熾長

熟乾地黄焙 續斷 人參 芍藥 附子
炮裂去皮臍 枳殼去瓢 甘草炙 芎藭 細辛去苗

桂去麤皮 檳榔剉 黃耆剉 當歸切

兩 蜀椒去目并合口者 肉苳蓉酒浸切

右十五味擣羅爲散每服三錢匕空心溫酒調下日再服

助氣飲方 治諸癰疽踈轉後宜補虛

黃耆剉 人參 白茯苓去黑皮 甘草炙 五

味子 芎藭 獨活去蘆頭 桂去麤皮 青皮湯浸

焙各一兩 麥門冬去心 當歸切 杏仁去皮尖雙

熟乾地黄焙

重刊聖濟新金 卷百三十一 癰疽門 三 燕遠堂

右十三味麤擣篩每服五錢匕水一盞半生薑三片大棗一枚去核煎至八分去滓不拘時溫服

連翹飲方 治癰疽瘡癤排膿

連翹 防風去 元參 白芍藥 薺芩

黃芩去黑心 各二兩 桑根白皮剉炒二兩半 前胡去蘆頭 人

參 甘草炙 桔梗剉炒 白茯苓去黑皮 各一兩 黃


耆剉四兩

右十三味麤擣篩每服五錢匕以水一盞半煎

取八分去滓溫服日二

癰疽等瘡內消法

論曰治病必先求其本而後治其標癰疽諸瘡雖發於外而本乎中熱之所出始覺經絡壅滯氣血悶鬱有瘡瘍之證則熱氣初作榮衛未礙肌肉未腫腫而未腐之時特可踈滌風熱通導而去之逮其毒氣已結則不可論內消法恐熱毒不出反以內攻適所以傷之先後遲速之用不可不審
內消散方 治發背癰疽腫毒痛苦不可忍者



車螯

一枚背上紫色光厚者是用黃泥裏定火煨通赤放冷去泥擣爲末

右一味以枯萋一枚打碎用酒一碗於銀石鍋

內慢火熬及一盞臆去滓入膩粉一錢匕同以

酒調晚後服之取下如魚涎爲驗

犀角丸方 治發背癰腫腸癰乳癰一切毒腫內

消化毒

犀角屑

一兩

升麻

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

防

風

去義

人參

當歸

焙切

黃耆

剉

藜蘆

去蘆

黃連

去頭鬚

甘草

炙

梔子仁

各半兩

巴豆

二十

枚去皮心炒令黃細研

右十三味除巴豆外擣羅爲末入研了巴豆和

勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每日空心粥飲下五

丸以利爲度未利加至七八丸利下黃沫惡物

爲效

內消散方 治瘡腫久不愈

皂莢刺皮

一兩爲末

乳香

研二錢

右二味末和勻每服二錢匕酒一盞煎七分溫

服其毒內消或微利是效

漏蘆煮散方 治瘡癰癰腫內消

漏蘆綿去 白斂 黃芩去黑心 麻黃去節 白薇

洗 枳實麩炒 升麻 芍藥 大黃剉炒 一甘

草炙各一兩

右十味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分溫服

花藥石散方 治癰疽始發未變膿令內消

花藥石火煨 黃蜀葵花 龍骨去土研 烏賊魚

骨去甲 梔子仁 草龍膽去土 鬱金剉 胡

粉 大黃剉各一兩

右九味搗羅為散量多少以津唾調成稀膏傅之頻以唾潤日一易

乳香散方 治諸癰腫初發及火灼乳癰令內消

乳香半兩 水銀粉一分 黃蘗一兩半 白及一分

白斂 鉛丹 大黃各一兩

右七味搗羅為細散水調貼之有膿時乾擦積殼丸方 治癰疽發背一切熱毒氣結腫疼痛

腑臟壅滯踈轉

枳殼去瓢麩炒青橘皮去白焙牽牛子一半生一半炒共三

分木香一分甘草炙大黃剉炒各一兩皂莢不

者三挺椎碎以酒一升浸按取汁絹濾去滓

右七味除皂莢外搗羅為末先以皂莢汁於火

上煎成膏即入藥末按和為丸如梧桐子大空

心服二十九葱茶下以利為度未利再服

防風散方 治癰疽內消

防風去升麻 白斂 黃芩去黑豬苓去

皮黃耆剉瞿麥穗各一兩薏苡仁一兩當歸

切甘草炙各半兩人參三分赤小豆一合醋炒七徧

右十二味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調

下日晚再服

升麻湯方 治癰腫內消

升麻 大黃炒黃芩去黑當歸切枳殼

去瓢麩炒甘草炙半兩芍藥一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一

盞去滓空心溫服日晚再服

木占斯散方 治癰疽已成膿水內消

木占斯 桂去麤皮 人參 細辛去苗葉 敗醬

乾薑炮 厚朴去麤皮生薑汁炙 防風去叉 桔梗炒

甘草炙各一兩

右十味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下食前服未成膿即去敗醬一味

木香搭方 治癰疽始作赤焮熱長甚速

木香 犀角屑 大黃 升麻 黃芩去黑心

梔子仁 黃連去鬚 甘草 芒硝 射干

黃蘗去麤皮炙 紫檀香 羚羊角屑 白斂各一兩

地黃汁五合 麝香一分研八

右十六味咬咀以水二升煮取一升用故帛兩重內湯中蘸搭腫上乾即又蘸搭之日夜數百度

草烏頭散方 治腫毒癰疽未潰令內消已潰令

速愈

右取草烏頭末水調雞羽掃腫上有瘡者先以膏藥貼定無令藥着內初塗病人覺冷如水瘡乃不痛

牽牛子散方 治一切癰疽瘡癤焮腫未穴先踈

通臟腑

牽牛子 二兩一半 生一半炒 木香 青橘皮 湯浸去白焙 陳

麴 炒各半兩

右四味搗羅為散每服三錢匕五更初以生薑

茶調下至天明通轉三兩行自止後以薤白粥

補之

一切癰疽諸瘡膏藥

論曰諸瘡之證或腫或潰或鞭或久不差者皆藉

以膏劑去殍腐排惡汁化死肌生良肉者正以此

也附方於後

雲母膏方 治一切瘡腫及傷折

雲母 硝石 細研 甘草 各四兩 槐枝 栢葉

柳枝 桑根白皮 各二兩 桔梗 防風 去義 桂

去麤皮 蒼朮 菖蒲 高良薑 黃芩 去黑心 芫

胡 去苗 厚朴 去麤皮 松脂 蜀椒 去目并閉口者 芍藥

龍膽 白芷 白及 白斂 黃耆 芎

藟 白茯苓 去黑皮 夜合花 附子 去皮臍各半兩 鹽

花 人參

當歸切焙

木香

麒麟竭

沒

藥 麝香

乳香

各半兩

橘皮

去白一兩

鉛丹

十四兩

水銀二兩

右三十九味依次第用各麤剉勿令太細免煎
 易焦黑先以清油四十兩於鑊內鍊令香熟下
 雲母用柳篋不住手攪候十數沸卽以笊籬漉
 出次下硝石亦準前法次下栢葉焦黃色爲度
 亦漉出一味味煎相次下柳槐枝次下鹽花及
 人參諸藥候藥盡後提鑊離火候微冷以綿濾

過再入鑊內便下鉛丹急以柳篋子攪須曳色
 變卽止却將鑊火上加火煎之色黑稠以柳篋
 取少許滴於水上凝結不黏手是藥已成先須
 炙一瓷器令熱卽傾藥在內候膏藥如人體溫
 方入麝香仍以絹袋子盛水銀以手彈膏藥上
 如鍼頭細再以柳篋攪勻此是養藥母也如人
 收此藥防身以蠟紙裹不令風乾可三二十年
 並無損動若發背先以敗蒲二斤用水三升煮
 三五十沸將蒲湯洗瘡拭乾貼藥又以藥一兩

分爲三服溫酒下未成膿者立差乳癰瘰癧骨
疽毒穿至骨者用藥一兩分作三服溫酒下甚
者卽瀉出惡物兼外貼差腸癰以藥半兩分爲
五服用甘草湯下未成膿者當時便消已成膿
者膿隨藥下膿出後每日酒下五丸如梧桐子
大膿止卽止風眼貼兩太陽穴一切惡蟲咬外
貼留瘡口發腦發髭鬚發眉發耳臍癰牙疼並
外貼腎癰馬墜傷筋骨疼不可忍者但以酒下
半兩老少臨時加減外更膏藥包裹當時痛止

箭頭在內不出者貼每日喫少爛菜豆箭頭自
出虎豹所傷先以甘草湯洗然後貼膏每日一
換不過三貼狗咬蛇咬外貼又以生油下十九
如梧桐子大難產二日三日不分娩者溫酒下
一分血運欲死以薑汁和小便半升溫酒下十
丸死胎在腹以榆白皮湯下半兩小腸氣炒穰
香子溫酒下婦人血氣當歸酒下中毒藥者洗
襪酒下各一分許中毒之人卽吐瀉出惡物差
一切腫癰瘡贅藥利卽差只忌羊血

保安膏方 治一切瘡腫

當歸焙切 附子去皮 芎藭 防風去 白斂

升麻 細辛去苗 側柏 草薺各一 桃仁

去皮 甘草 桑根白皮 垂柳枝 白及


黃耆 白芷 白殭蠶各半 鉛丹研五 雄

黃研 麝香研 硫黃研各 杏仁去皮 丹砂

分研一

右二十三味咬咀以麻油二斤於新瓷器內浸藥一宿次日內鎗中文武火鍊候稀稠得所用

綿濾去滓入雄黃鉛丹丹砂麝香硫黃等物再煎須臾息火別入黃蠟四兩凝藥候稍過傾入熱瓷器內盛之勿令塵污發背酒調兩匙日兩服外貼二日一換瘰癧瘡疽瘡風腫乾癬爛癰腎癰濕癰發鬢發腦發牙蛇蟲咬皆貼之折傷筋骨酒服半匙箭入骨貼之自出喉閉含之即通難產并胎死腹中並酒化下半兩血氣衝心生薑自然汁加小便同煎温酒化下一匙但諸惡瘡數年不痊者以鹽湯先洗然後貼之



烏犀膏方 治一切惡瘡癩癧癰疽發背陰瘡灸瘡湯火瘡閃撲損

白芷 板藍根 苦參 芎藭 並細剉各一兩半 鉛

丹 六兩 清麻油 十五斤

右六味先將油并前四味藥用慢火同煎令藥焦黑用綿濾去滓再入鍋內亦用文武火煎沸下鉛丹在內用柳木篦子攪勻滴水成珠為度即傾在瓷器內密收如用以無灰紙攤貼患處

紫金膏方 治一切瘡腫

皂莢 不艸者一挺去皮 葱 五莖去根二味於清油內煎令焦黃以綿濾去滓

鉛丹 研四兩 團粉 研四兩 松脂 研二兩

右五味用清油半斤先煎前二味去滓次下鉛丹又下團粉松脂以柳木篦不住攪滴水中成珠為度隨瘡大小貼之

烏金膏方 治一切惡瘡腫

麻油 一斤 鉛丹 四兩冬月六兩 蠟 四兩 頭髮 雞子大一團

右四味先炒鉛丹令黑即下油及髮以柳木篦不住攪滴水中候可丸即止便下蠟更煎蠟銷

後卽盛瓷器內隨瘡大小貼之

神應膏方 治一切瘡腫傷損湯火燒摩風止痛

癢用薄絹攤貼之口瘡含化一豆大風毒氣眼

臉赤爛疼痛不可忍者用藥塗之口面風癬以

藥塗擦熱徹爲度耳鼻中肉鈴用紙撚點一豆

大一月取下並不疼痛仍除癩痕退黥黥等

栝樓一枚 零陵香 藿香 芍藥 甘草

黃耆 杏仁去皮各一分 白芷三分 龍腦 麝香

并研各一錢 黃蠟一兩半 清油六兩

右十二味除龍腦麝香外並細剉於入臘日用

油浸七日却出藥將油鍊令香熟放冷秤六兩

却再入諸藥煎令黃用夾絹袋濾去滓再入鍋

內旋旋下蠟攪勻滴水中成珠卽止去火候溫

入龍腦麝香打勻傾出熱瓷合內依前病用之

三仙膏方 治一切惡瘡

麻油四兩 鉛丹 定粉各研一兩

右三味先鍊油熟將鉛丹定粉同羅過同煎用

槐枝攪勻候稀稠得所滴水內如珠卽止每用

隨瘡大小貼之

乳香膏方 治一切癰腫瘡癤

清油一斤 皂莢五握去皮剉 葱白五握剉 鉛丹 團

粉各六兩 松脂四兩 乳香一兩 當歸一兩 桂心

錢一

右九味先將清油於銚子內慢火煎熟入皂莢葱白桂心以煎令黃赤色濾去滓後下松脂乳香沸下粉鉛丹當歸同熬成膏滴在水椀中成珠子於瓷合內盛以故帛上攤每日早晚換之

木通膏方 治一切癰疽發背疼痛不止

木通二兩 黃丹五兩 細辛一兩 茵陳一兩 琥

珀半兩 硃砂一兩 清麻油十兩

右七味先煎油令沸卽下細辛木通茵陳煎五七沸去滓卽入琥珀硃砂末更煎用柳木篦攪候滴於水中成珠子膏成收於瓷合中每攤膏於故帛上貼日二易之

丁香膏方 治一切癰疽發背疼痛不可忍

丁香半兩 麻油一斤 黃丹七兩 丈夫頭髮一兩

蠟一兩 桂心半兩 當歸半兩

右七味先鍊油令香下髮煎令髮盡次下蠟以綿濾過却入鑊中下黃丹不住手攪候色黑滴在水內如珠子即下丁香桂心當歸等末攪令勻以瓷合盛用故帛上攤貼日二換之

胡粉膏方 治一切癰疽發背日夜發歇痛不止

胡粉四兩 油半斤 蠟二兩 乳香半兩 麝香一錢
細研 沒藥半兩 細研

右六味以文火煎令油熟下胡粉後下蠟臨成

下麝香沒藥攪勿住手待似星花上來即住以瓷器內盛於故帛上塗貼日二換之

神效膏方 治一切癰疽發背潰後肌肉不生宜用此排膿生肌

當歸二兩 白芷一兩 乳香三分 松脂一兩 芎藭一兩 白斂一兩 緋帛灰半兩 亂髮灰半兩 杏仁一兩
甘草一兩 黃丹十兩 木鼈子三十枚 湯浸去皮 木香一兩 黃蠟二兩 麻油二斤
尖雙仁

右十五味先取油安鑊內鍊令香熟將當歸白

芷芎藭白斂甘草木鼈杏仁木香八味藥細剉
下油中浸一宿以文火煎白芷色黑赤濾去滓
下松脂蠟乳香緋帛髮灰等更煎令消以綿濾
去滓入鎔內下黃丹不住手攪變黑光色滴在
水中為珠子膏成用瓷器盛每用以故帛攤貼
日二易之

乳香膏方 治一切癰腫潰後肌肉不生宜用此

排膿生肌

乾死鼠 一箇中形者 大黃 一兩 乳香 半兩 杏仁 去皮

尖半 雞子黃 一兩 亂髮 如雞子一團 鉛丹 六兩 蠟


一兩 水銀 半兩 油 一斤

右十味先熬油令沸下亂髮並鼠大黃煎候鼠
焦色綿布絞去滓再下鉛丹蠟杏仁煎以柳篋
攪令黑色卽下雞子黃水銀乳香等攪令勻滴
水成珠得所以瓷合盛用故帛攤貼

烏金膏方 治一切惡瘡發背毒腫

油 半斤 鹽花 一兩 黃蠟 三兩 柳枝 二兩剉

右四味先熬油令沸下柳枝煎候焦黃漉出綿



布絞去滓再煎下蠟鹽花以柳篦攪令稀稠得所以瓷合盛用故帛上攤貼若三日內未成膿便消已成膿頭未破者即潰不須鍼灸其瘡變痛成癢是藥力也色如柚皮孔濺濺有黃水出是惡瘡發背因藥貼出膿血及黃水赤小豆汁貼膏令出盡以差為度

至聖膏方 治一切瘡癰腫毒

夜合花白皮 蒴藿 大黃 當歸 白斂
槐白皮 白芷 細辛去苗葉 杏仁 天麻

芎藭 槐枝 柳枝 敗龜 虎骨 附

子去皮臍各半兩 乳香細研一兩 麝香細研二錢 砒霜細研半分 白
然銅細研一分 膩粉研半兩 牛黃細研二錢 定粉研半兩 鉛
丹十二兩 清油二斤半

右二十五味除研藥丹粉外細剉先熬油令沸次下諸藥煎候白芷赤黑以綿絞去滓再煎下丹柳篦攪候變黑色滴水中成珠輒輒得所次下乳香等研藥更攪令勻以瓷合盛發背魚臍瘰癧竝以膏貼日二上以差為度

無名異膏方 治一切瘡毒

無名異 細研 麒麟竭 細研各一分 柳枝 剉三兩 蠟 一兩

鉛丹 五兩 油 十二兩

右六味先熬油令沸下柳枝煎候赤黑色以綿濾過再煎下丹蠟攪候變黑色滴水成珠得所下麒麟竭無名異末更攪令勻瀉冷水中捻作挺子一切惡瘡發背諸毒並宜塗貼以差為度

走馬膏方 治諸瘡一切打損腫毒

皂莢 豬牙者十挺 去皮椎碎 芫花 五兩 生薑 五兩取自然汁 生

地黃 一斤取自然汁

右四味先以米醋一斗入諸藥煎至三升絞去滓再煎以柳篋攪候稀稠得所如膏以瓷合盛埋地內五日取出以故帛上塗貼日二上以差為度

佛手膏方 治一切瘡腫癩毒

清麻油 斤半 鉛丹 三兩 柳白皮 二兩剉 皂莢 十四
九枚 當歸 半兩末 白及 一分末 黃蠟 半兩 朱紅 一分

生緋帛 五寸燒灰細研

右九味先熬油令沸下柳皮皂莢刺煎候赤黑色以綿濾過下丹煎以柳篋攪候變黑色即下諸藥末攪令勻滴水中成珠得所以瓷合盛用故帛塗貼日二上以差為度

如聖膏方 治一切惡瘡癩毒

薔薇根 剉

乳香 研

阿魏 研各

鉛丹 六兩

柳枝

三兩剉長一寸

清油

一斤

右六味先熬油令沸下柳枝薔薇根煎候黃黑色以綿濾過下丹煎攪候變黑色次下乳香阿

魏更攪令勻一切瘡腫並用故帛上塗貼之如患赤眼頭痛眼澀貼太陽兩穴驢傷馬墜婦人血氣並當歸酒下三丸如梧桐子大癬瘡先抓破取膏塗貼以差為度

應痛膏方 治癰疽及諸種瘡腫

當歸 秦芫 何首烏 敗龜 白斂 白

及 白朮 白芷 杏仁 去皮尖 木鼈子 去殼

芎藭 延胡索 蜜陀僧 煨研各半兩各用麻油八兩熬

前藥令杏仁黃黑色為度漉出藥滓入後藥 乳香 研 麒麟竭 研

沒藥 研

楓香脂

研各一分 鉛丹 三兩

右十八味先用油煎前三味去滓入後五味再熬用柳枝子攪勻令黑色成膏為度如是發背加附子末一分同熬勻用紙花子貼瘡上

雄黃膏方 治癰疽惡瘡生肌引膿排毒氣蝕惡

肉除死肌

雄黃

細研半兩

巨勝油

七兩

丹砂

細研

蜜陀僧

煨研

各半

鉛丹

三兩

蠟

一兩

蛇黃

半兩

煨醋淬

牡

蠣

煨研

三分

右八味研和令勻先熬油令沸下蠟鎔盡次下丹以柳篋攪候變黑色即下諸藥末攪令勻滴水成珠子以瓷合盛攤故帛上日二上以差為度

垂柳膏方 治一切瘡腫

垂柳枝白皮

二兩

蒴藿根

四兩

丹砂

一分

細研熟

雞子黃

一枚

熊膽

半兩

故青帛

七寸

燒蠟

一兩

鉛丹

四兩

清油

一斤

右九味先熬油令沸下柳皮蒴藿根煎候赤黑

色漉出以綿濾去滓下丹蠟煎以柳篋攪候變
黑色下四味研藥更攪令勻滴水中成珠子以
瓷合盛用故帛上攤貼日二上腸癰以綿裏半
棗許含化嚙津以差為度眼暗捏作餅子以鍼
刺作孔三五十箇貼眼上便差耳聾作挺子當
中刺為孔塞耳中日二換即差打損取膏塗貼
疼痛處以差為度

大聖膏方 治發背瘡口未合

當歸切 柳根白皮切各二兩 桂剉一分 槐實 白

斂剉 白及剉 沒藥 藥皮去麤皮剉各一兩用臘月

豬脂半斤黃蠟四兩清油半斤 鉛丹研 乳
同熬藥焦色去滓再入後藥

香研各半兩 麝香研一分 盧會半兩
右十二味先煎前八味去滓再入後四味熬成
膏以瓷瓶盛入地內七七日取出將熟絹片留
眼貼膏在瘡口上去盡惡物瘡口自合

楸葉膏方 治發背癰腫惡瘡

楸葉八寸斤 馬齒莧剉一斤 烏犀角末二兩 沉香
末一兩

右四味先取馬齒莧楸葉以水五斗煎至一斗
濾去滓更煎至一升半下二味藥末以柳篋攪
候稀稠得所以故帛上塗貼日二上即差

黃耆膏方 治癰疽瘡癤能舒筋脈消腫毒止痛
痛

黃耆剉半兩 零陵香一分 赤芍藥剉 芎藭剉

天麻剉 防風去叉 生乾地黄剉各一錢 黃蠟

二兩半 清油半斤

右九味除蠟外都一處用銀石器內以油浸七

日用文武火煎焦黃色以綿濾去滓下黃蠟再
煎令蠟化盛於瓷器中每用以軟帛薄攤貼之
如皮膚瘙癢筋脈緊急用少許塗摩尤效

百靈膏方 治癰疽瘡癤久不差

槐花子炒焦為末 松栢各一兩 乳香 膩粉各一分

右四味細研拌勻用清油黃蠟各一兩瓷器內
慢火熬成膏貼之

敗毒膏方 治一切癰疽及上攻下注風毒癰瘡
疼痛焮腫等疾

巴豆 和殼椎碎六兩 麻油 十二兩 鉛丹 炒令紫三兩

右三味先將油煮巴豆慢火養一二日滴入水中成珠則止濾去滓却將其滓在一長餅內搗起餅一頭令高下以火烧逼得巴豆內膏油流下以器盛併入前藥油內同煎攪勻入鉛丹更熬令色紫去火令冷入瓷合內密封地孔藏七日出火毒並以故絹攤貼之

長肉膏方 治一切癰疽惡瘡生肌

清油 十斤 龍骨 研二兩 木香 檳榔 黃連 去鬚

各三分三味同為末取細

右五味先將油入鍋內慢火熬滴水成珠子下龍骨末更熬如稀膏則止去火候稍温卽下三味藥末不得住手攪候冷以瓷合內收隨瘡大小貼之

乳香膏方 治癰疽發背及一切瘡腫

乳香 二兩 附子 生用五兩 烏頭 生用 木鼈子 去殼各二兩
兩 當歸 秦艽 各一兩 紫草 去苗三兩 蘇枋木 剉五兩
頭髮灰 一兩 清油 二十兩各細剉入油慢火熬候諸藥焦黑色為度去

滓入後藥 楓香脂五兩 松脂三兩連前乳 黃蠟五兩

鉛丹二兩 沒藥一兩半研

右十五味先煎前九味候色黑去滓次下乳香等六味依次等逐味下用慢火熬用柳木篋不住手攪候成膏滴水中成珠為度攤紙花子上看瘡大小用之

紫金挺方 治瘡腫疼痛辟風斂瘡

當歸 續斷 骨碎補 桂去麤皮 附子 澤蘭 芍藥 白及 牛膝 羌活 芎藭

木香 麒麟竭 生乾地黄 白殭蠶 白

附子各一兩 沉香 丁香各半兩 栝樓二枚大者 烏蛇

肉 白斂 白芷 元參二十三味一處 杏

仁 桃仁二味去皮細研各三分

右二十五味都一處入麻油四斤豬脂一斤半野驢脂三兩用文武火鍋內煎黑去滓再入乳香末三兩松脂六兩更煎焯後又濾去滓細羅鉛丹三斤別炒令紫色旋旋入藥油內煎柳杖子攪令紫色去火滴水內成珠即傾入瓷器內

盛每使時看瘡大小用之

烏賊骨膏方 治一切瘡腫

烏賊魚骨

去甲研末 舊船灰

研末各一兩

鉛丹

研三兩

清

油

十二兩

右四味先熬油令沸下鉛丹以柳木篦攪候黑色即將前二味藥末再攪令勻滴水內成珠子得所以瓷合盛故帛上攤貼日二上以差為度

元參散方 治一切癰疽瘡腫

元參

黃芩

去黑心

羊蹄根

芍藥

丁香

木香

白芷

硝石

碎

白斂

半夏

湯洗七遍

木鼈子

去殼

莽草

各一兩

右十二味擣羅為散醋調塗瘡上日三四次腫消為度

又方

甜葶藶

半兩

木通

半兩剉

川大黃

半兩生剉

莽草

半兩

右四味擣羅為細散以水和如稀膏塗腫上乾即更塗以差為度

寒水石膏方

治一切癰疽發背熱毒猛異攻肌

肉赤色腫痛不可忍欲成膿及已成膿并風毒熱在關節欲結成癰便令內消

寒水石 二兩 羊蹄根 一兩 剉 硝石 一兩 川大黃

一兩 白斂 二分 木香 三分 附子 三分 去皮臍 去 黃連

一兩 去頭 丁香 三分 榆白皮 三分 剉 莽草 三分 赤小

豆 一合 漢防己 一兩 半夏 三分 元參 一兩 甘

草 一兩 生剉

右十六味搗羅為細散每用時以生蜜一合地黃汁一合旋調以成膏攤於生絹上貼乾即易

腫消為度

定粉膏方 治一切瘡癤癰腫及瘦瘡杖痕等並宜貼不發

定粉 三兩 清油 四兩 鍊熟 取三兩 鉛丹 二錢 商陸根

三分 暴 蠟 四錢 白柳枝 半兩 青白而葉大者 是二月採去麤皮取

內白皮切作片子暴乾秤

右六味先以熟油熬商陸柳枝令色變後入粉蠟丹攪之不住手直至滴水內為珠子成攤帛上貼之熬時始則色微紅次微青直至較白乃熟也取出

久而色白冬色愈白

木通膏方 治諸瘡腫四時可用若未成膿即消已成膿即破

春用

木通三兩 白芷 細辛去苗葉 摩勒香各二兩

夏用

木通兩 續斷各三兩 白芷二兩半 黃耆 芍藥各二兩

秋用

木通 薰陸香各三兩 黃耆二兩 白芷二兩半

冬用

木通 黃耆 木香各三兩 當歸剉焙二兩 芎藭一兩

半 摩勒香三兩 薰陸香一兩

右各依四時並咬咀以清麻油二升煎候白芷黃色即去滓絞取油放冷下黃蠟五兩候消盡更入鉛丹十兩先下六七兩看鞭鞭得所即止亦不須入盡十兩以急火煎用柳篋攪勿令住手點物上其色如漆即膏成欲用藥先嚼少鹽

擦瘡上次貼之

清涼膏方 治初患癰腫瘡癤熱熈疼痛消腫毒

右擣大黃為末漿水調攤貼之醋摩亦得

又方

右取地龍屎以小便和塗貼之乾即易

又方

右取井底泥塗瘡上乾即易

又方

右擣惡實根貼之乾即易

又方

右擣地黃貼之日再易

又方

右擣馬齒菜貼之乾即易

又方

右擣龍葵菜貼之

又方

右擣車前葉貼之

又方

右擣蔓菁根貼之

又方

右擣雞腸草貼之

又方

右擣芭蕉根貼之

