


百三十八.九.甲

漢書門
一三六〇八
一六〇九〇八
冊架函號類

內閣文庫
漢書
一三六〇八
一六〇九〇八
冊架函號類

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (114)
函號	300   211





重校聖濟總錄卷一百三十八

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

瘡腫門

諸丹毒

痲子

肉刺

惡脈

追蝕一切瘡腫

諸丹毒

論曰熱毒之氣暴發于皮膚間不得外洩則蓄熱為丹毒以其色如塗丹之赤又復陽氣伏於皮膚

中故謂之丹因熱氣慄悍其發無常處大則如掌甚則周流四肢若不急治或至壞爛出膿血若發於骨節之間則又斷如截毒氣入腹則能殺人治法用鎌割明不可緩故也

硃砂丸方 治丹毒遊走及魚臍瘡

硃砂 丹砂 桂心 砒黃 白蠟 獺肝

雄雀屎一兩 天南星三分 麝香一錢 鶴背

五錢

共末將蠟化開入末丸桐子大用鍼撥破瘡口

入一丸外用醋麪和塗一宿痛止收丸仍用一次

漏蘆湯方 治丹毒遊走榻洗後服此

漏蘆 升麻 白芍 子芩 白斂 白薇

麻黃去根節 甘草 大黃一兩

水煎五錢溫服日二

黃芩湯搗方 治丹毒癰疽始發焮熱浸淫長大

子芩 升麻兩半 川芎 大黃 川連一兩

川歸 羚羊角 甘草五錢

用水煎一兩去滓入芒硝五錢洗搨患處

吳藍湯搨方 治丹毒

吳藍 升麻 石膏 片苓 白斂 犀角

一兩 生地 三分 山梔 大黃 五錢

水煎一兩入竹瀝浸搨

升麻湯搨方 治丹毒

升麻 山梔 二兩 子苓 漏蘆 三兩

水煎一兩入芒硝搨日二

胡粉塗方 治風丹毒

胡粉 赤小豆 山萸肉 川連 糯米 一兩

水銀 五錢

共末入銀研不見星用麻油和塗日二

羚羊角塗方 治赤黑丹毒

羚羊角 燒灰

研細以雞子白和如膏塗患上日二次差

蛇含草塗方 治一切丹瘡

蛇含草 生 生地 水萍 五草 慎火草

五葉藤 山梔仁 片苓 大黃 芒硝

大豉一兩

共末雞子白和塗

鹿角散塗方 治赤黑丹

鹿角

燒灰存性研末入熟猪脂和塗日二

赤小豆塗方 治丹毒如掌大身赤腫痛癢

赤小豆

為細末以雞子白和如膏塗丹上日二

瘰瘡

論曰內經謂汗出見濕乃生瘰癧蓋熱盛汗出陽氣發泄而腠理疎反以寒水洗浴則熱氣內鬱於皮腠之間輕則為瘰重則為瘰也世俗通謂之瘰子其狀皮肉如毫鍼所刺徧體細瘡如麩片愈而復發是也

棟花粉傅方 治瘰子密癢

苦棟花

為末入蚌粉滑石末研勻傅上日三四次差

赤石脂散方 治瘰子摩破成瘡用之止痛生肌

赤石脂

川藥

臘茶

錢五

冰片

分五

共研用綿搥撲之

葛粉傳方

治痲子

葛粉

三兩

生甘草

一兩

風化石灰

微炒  
五錢

共研撲之

滑石豆粉傳方

治痲子

滑石

飛過

菜豆粉

棗木葉

各等分

共研末傳之日三

乾壁土傳方

治暑月肌膚瘡爛或因搔成瘡者

陳乾壁土

取向東方者

研細傳之日三四次隨手即愈

肉刺

論曰肉刺者生於足指間形如鞭胝與肉相附隱痛成刺由靴履急窄相摩而成名為肉刺俗呼為雞眼睛是也

皂莢塗方

治肉刺

肥皂莢

一挺

無食子

三枚

同燒烟斷研末用醋和塗刺上日二差

薰陸香傳方 治肉刺

薰陸香 石硫黃 各一兩

共研極細末用鍼挑破傳刺上日二

膠脂膏貼方 治肉刺

栢木上白膠 明松脂 一兩 黃蠟 五錢

將膠脂熬化入蠟成膏貼之

酥粉傳方 治肉刺

蟾酥 自取者 膩粉 一錢

將酥浸濕入粉研勻用鍼撥破塗上密裹日二

羊腦傳方 治肉刺

羯羊腦髓 膩粉

共研勻傳刺上日二

硃砂傳方 治肉刺

硃砂

用醋化熬成霜以少許和膠傳之其根即出

惡脈

論曰惡脈之病其狀赤絡忽起龍從而聚若死蚯蚓之狀又若水在脈中長短隨絡脈所生得之春

冬惡風入於絡脈而不散則血脈惡結而成是疾  
久不治則結脈變為癭

五香湯加茱萸犀角方 治惡脈毒氣攻脈中卒

腫痛結核或似癰癤而非癰癤使人頭痛寒熱

氣急數月不除

沉香 木香 藿香 薰陸香 雞舌香

吳茱萸洗炒 犀角一兩

水煎五錢溫服日二其滓搗腫上

升麻湯方 治惡脈毒腫

升麻一兩 山梔二十枚 烏梅肉炒二兩

水煎五錢溫服日二滓熱搗腫上

藺茹塗方 治惡脈毒腫

漆頭間茹

焙乾為末用水和塗日二三差

黃耆散塗方 治惡脈

綿黃耆

焙乾為末用水和塗腫上日二次差

追蝕一切腫毒



論曰癰疽若寒多及毒深外症雖結聚幘鞭不消疼痛難任不能潰化或已穿穴經久不差在外者或已藥餌在裏者雖以藥紙令毒氣發泄榮衛流通則癰疽得差矣所以有追蝕癰之藥

透肌丸方 治癰疽腫毒未有頭疼痛不可忍者

硃砂

醋化研

斑蝥

去翅足同糯米炒

烏頭尖

一兩

共末醋煮糊丸桐子大捻令扁貼毒上外用膏藥以透為度使惡物盡出次用後生肌散

生肌散方

白枯礬

一兩

川連

一分

輕粉

一錢

共末研勻摻口上肉滿膿盡瘡口乾止

追膿散方 治癰疽癰毒出膿疼痛

濕生蟲

五十枚瓦上焙乾

小麥

五十粒

麝香

研五分

共研末紙瘡上日二

蟻螬傳方 治腫毒不成頭熱痛

蟻螬

不拘多少

生研細用米醋和如膏攤紙上中剪一小孔子貼時以水潤覺藥力盡再又易之

重刊聖濟總錄 卷三十一 疔毒 追毒丸方 治癰疽惡毒已潰蝕惡肉

巴豆十四枚 去皮心 白丁香二十枚 大豉二十粒 屍盤蟲

七枚

同研勻水丸撚如雀屎大紐毒肉令汁盡止

通悶膏方 治一切癰疽腫毒無頭者

乳香炙去油 輕粉五錢

同研勻用津唾和如膏塗上紙貼日二

射瘡壞膿丸方 治一切腫毒無頭

砒霜五分 白礬 鉛丹一兩

同研細麩糊丸如麻子大先於毒安一丸外用

膏藥掩定微覺癢痛即膿出

栝萋酒方 治癰疽膿毒多日不熟無頭者

栝萋一枚 甘草五錢

用水酒各一碗量人虛實入膩粉少許煎減半

臥服踈動毒瘡自消

茅錐飲方 治癰毒未有頭能使有穴

茅錐十枚尖正 具全者

水煎十數沸服之立潰若二莖生兩孔斷折一

錐亦有二孔

丁香散方 治癰疽發背熱毒攻焮肌肉疼痛不可忍令速潰

丁香 赤小豆五錢 大黃 硝石 羊桃根

一兩 寒水石二兩 廣木香 防已 白斂

榆皮三分 雄雀屎七枚 乳香一小塊 炙去油

共研末用米醋和如糊塗瘡上乾則易之

葱白乳香塗方 治一切腫毒癰癤不潰

葱白 乳香

將葱煨熟與香爛搗如膏塗之日二

雄雀屎塗方 治癰腫速穿壞

雄雀屎二十一枚

研末用米醋和如膏塗腫上日二

解毒犀角散方 治癰背一切瘡腫未潰疼痛乾

熱渴躁不食

烏犀角 川芎一兩 人參 甘草 栝萸實

大黃微炒 五錢 赤茯苓 木香 檳榔 葛根

三分

重校聖濟總錄卷一百三十九  
共末飲下二錢日二

重校聖濟總錄卷一百三十九

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

金瘡門

金瘡血不止

金刃傷中筋骨

金瘡煩悶及發渴

金瘡中風水瘻

金刃腸出

金瘡統論

論曰金刃所傷瘡有微甚生死所係要在原經絡

重刊聖濟新金 卷之三十一 雜考  
所在觀變動之形察微妙之脈昔人謂天窓眉角  
腦戶臂裏跳脈髀內陰股兩乳上下心鳩尾小腹  
及五臟六腑膻皆不可傷此所謂原經絡所在也  
腦破出血戴眼直視不能語言咽中傷聲嘶急舌  
出兩手妄舉肌肉不生按之乾急或青黃汁出或  
瘡邊寒清肉消殍敗或先出赤血後出黑血或血  
出不止白汁隨出此所謂觀變動之形也診其脈  
虛細小者生微細而遲者生反此爲難治此所謂  
察微妙之脈也二者兼得則治至於禁忌嗔怒大  
言臭惡妄想陰陽行動作勞勿食酸鹹熱酒羹醢  
之類乃人所易爲者食兼敘之

金瘡血不止

論曰血行脈中周行灌溉而無窮已金刃所傷深  
則其流湍激若海洩河決禦之至難要在杜其冲  
溢之勢外觀其形內訂其脈之何如若血出不斷  
其脈大而止者爲難治若血出不止前赤後黑或  
黃或白肌肉腐殍寒冷鞭急者爲難治不可不察  
也

麻黃散方 治金瘡止血悶疼痛

麻黃兩半 白芷 附子 白芍 川歸 續

斷 乾薑 炙甘草 子芩 川芎 桂心

錢五

共末酒下二錢日二

天南星散方 治刀刃所傷血出不止

天南星三枚 鉛丹炒紫一錢

共末研勻乾摻患上日二

神效散方 治刀斧箭傷血出不止諸藥止不住

者摻之血止

麒麟竭 沒藥炙去油 鉛丹炒紫 膩粉 自然

銅煨七次 瓦蘚 天南星 乾薑燒灰一分 麝香少許

共末每用藥貼瘡先以鹽湯洗過次以葱白煨

研汁塗瘡上然後用末乾摻日二

檳榔散方 治金瘡血出止痛

白檳榔 川連一兩

共末乾傅患上血斷痛止

血竭散方 治金瘡定痛止血滅癥

血竭 突厥白二兩 蜜陀僧一兩 風化石灰

用小便一斗浸三日淘極細一斤

合研勻但是金刃所傷厚以末傅之帛裏勿令見風及露水三日差

如神散方 治一切刀斧傷血出不止并患惡瘡

白龍骨 虎骨酥炙 鉛丹炒赤一兩 膩粉

乳香炙去油一錢 麝香研少許

共末一切瘡以川連湯或鹽湯洗過乾摻勿以衣物沾瘡口

川連散方 治金刃傷血出不止

川連 白芷 木通 檳榔五錢

共末摻上女人血運童便下一錢

刀箭傷方 治血出不止

石灰遠年者一兩 鉛丹炒三分 龍骨 狗腦骨燒五錢

共末傅上日二

風化散方 治金瘡止血定痛

風化石灰升一 乾薑三分 生栗子 白藥五兩

午日共末以備急用

石榴花散方 治金瘡止血定痛

石榴花 乾者五錢 石灰 炒升半

共末用少許傅上少刻斷血止痛

晚蠶蛾散方 治刀斧傷止血生肌

晚蠶蛾

生為末以末摻帛上裹之效

石灰膏方 治金瘡止血定痛生肌

石灰 炒 杏仁 去皮尖二兩 猪脂 半斤

同煎杏仁黃色去滓塗瘡上日三五次

五倍子散方 治金瘡血不止

五倍子

生為末用少許乾摻上血立止

蒲黃散方 治金瘡血出腹脹欲死

蒲黃 生地黄 兩半 川芎 白芷 川歸

黃耆 續斷 一兩 甘草 三分

共末空心酒下三錢令腹中死血化為水日三若口禁用物斡開灌之加大黃兩半

金刃傷中筋骨



論曰金刃所中至於筋骨其所傷深矣然接骨絕筋亦可接續要在乘血氣未寒急施治法若不乘熱則風冷易入瘡縱暫愈後必不仁亦致痛煩而終身不完至於小碎之骨即當出之不爾則膿血不絕肌肉亦不能收斂矣

骨碎補丸方 治一切金刃傷中筋骨風冷所入疼痛

骨碎補 三兩 山藥 附子 虎骨 炙 桂心

白檳榔 自然銅 醋淬七次 熟地 敗龜板 炙

白薇 山萸肉 澤蘭葉 一兩 五味子

川歸 乾薑 五錢 肉蔻 二枚 肉蓯蓉 三分

共末入蜜杵丸如桐大酒下二三十九日二

川續斷散方 治金刃傷中筋骨不能俛仰

續斷 生地 白芍 人參 附子 杜蘅

蛇含草 川芎 甘草 地榆 川歸

菴蓉 二兩 細辛 乾薑 一兩 川椒 五錢 桂心

牡蠣 兩半

共末空心酒下二錢日二

敗弩筋散方 治金刃弓弩所傷

敗弩筋燒灰 杜仲 秦艽 懷熟地五錢 川

歸 大棗肉二枚 五味子一兩

共末酒下二錢日二

金瘡煩悶及發渴

論曰金瘡煩悶者重血出太甚經絡空虛而發熱躁也經所謂陰虛生內熱陽虛生外寒者如此其有發渴者亦以經絡之竭津液枯燥故欲引飲而發渴也

白薇散方 治金瘡煩悶疼痛不止而發渴

白薇 辛夷 石膏 甘草 枳實 栝蘂

一兩 酸棗仁炒 紫朴五錢

共末空心酒下二錢日二

硝石散方 治金瘡煩悶欲死大小便不通

硝石煉 白斂 白芍 栝蘂 寒水石

澤瀉一兩

共末空心溫酒下二錢日二

內補瞿麥穗散方 治金瘡煩悶發渴疼痛不止

瞿麥穗 川芎 人參 白芍藥 栝蔞根

懷熟地 續斷 防風 川椒去目炒 細辛

川歸 牡蠣童便淬 辛夷 炙甘草 黑乾

薑 白斂 桔梗炒五錢 紫朴薑炒 桂心一兩

共末空心飲下二錢日二

大黃丸方 治金瘡煩悶疼痛發渴大便不利

大黃炒 子芩一兩

共末入蜜杵丸如桐子大飲下二三十丸日二

白芷散方 治金瘡煩悶

香白芷 川芎 甘草一兩

同炒變色為末水下一二錢日二

石膏甘草散方 治金瘡煩悶發渴

石膏 甘草炙一兩

共末空心飲下二錢日二

苦豆酒飲方 治金瘡煩悶

赤小豆一升

用苦酒二升熬豆至一升視色黑服二合日二

三

金瘡中風水瘕

論曰金瘡中風水者以封裹不密所致也夫中風之候其倉卒無汗中水之候則出青黃汁而又疼痛發熱內腫硬時為瘕狀可急治之凡瘕狀口急背直搖頭馬鳴腰為反折須臾十發氣息如絕汗出如雨治若少緩則不能救療

八僊散方 治金瘡避風水續筋骨止血痛

風化石灰兩十 麥冬 細辛 地松苗 青

蒿 旋復花 猪脂斤半 新葛葉錢五

將八味入油熬去滓入灰和作餅子暴乾為末

臨用研如粉傅瘡上止血定痛生肌

熟地丸方 治遠年傷折忽因風氣於舊處痛不

可忍

懷熟地兩四 杏仁去皮尖炒 牛膝兩半 黃耆 苦

參 兔絲子酒煮 肉蓯蓉 葶藶兩炒 升麻

桂心三分 青木香一分 訶勒皮錢五

共末入蜜丸桐子大酒下二三十九日二

黑散子方 治金瘡止血

大黃

三兩童便浸三日紐包裹

半兩錢

四十九文銅絲繫用燒酒五斤淬盡

羊脛炭

一握醋五升盡為度

巴豆

兩半用漿水浸七日炒黃

共末貼瘡上疼痛立止并無癢痕且能出箭頭

急風散方

治金瘡中風及破腦傷風

草烏

三兩半火燒半生用

黑豆

生用一分同上共末

丹砂

兩

麝

香

一分

共研拌勻如出箭頭先用酒下五分移時以藥

點箭瘡上即出破傷風酒下一錢

雞屎白豆酒方

治金瘡中風反張者

雞屎白

合一

大豆

合二

先以豆炒焦黑入屎白同炒熟又以瓶貯酒三

升乘熱豆傾酒中蓋良久去滓服五合少頃又

服取汗出飲酒後以薑粥助之

塗封方

治金瘡中風并角弓反張

雞子

一枚

烏麻油

三兩

將雞子打破與麻油和煎稠塗瘡上封之

羌活飲方

治金瘡并傷折骨諸瘡腫慎不可當

風臥濕地取涼若風濕所傷則發痙口禁殺人

重校聖濟總錄 卷之三十一 雜考  
若覺頸項強身拘急便服

羌活一兩 竹瀝三鍾

用水煎羌活減半去滓入瀝再沸分三服

雞屎白酒方 治金瘡中風瘕

雞屎白三升 炒黃

入瓶中下酒六升慢煨半日服五合日三夜一  
又取葇荑根搗餅當瘡上安住上灸熱令黃水  
出差

川椒罨方 治金瘡中風

川椒生用 三兩

看瘡大小用麪作餛飩灰火中炮熟乘熱開一  
孔當瘡上罨之劫引風出多做候換數次差

胡粉膏方 治金瘡中風寒水腫疼痛

胡粉 炭灰等分

同研勻用猪脂和塗瘡上出水差

川芎湯方 治金瘡中風痛不可忍

川芎 防風 羌活 川歸一兩 炙甘草三分

水煎六錢熱服取汗如汗不出加麻黃一兩桂

心三分湯成入竹瀝沸服日二

鹽韭傳方 治金瘡中風水腫

韭白 食鹽分等

共搗爛放瘡上以火炙藥上熱徹愈

又方

鹿角

燒灰存性研末用猪脂和塗日二差

金瘡腸出

論曰金刃所傷有腸出者有腸出已斷者視其輕

重以決死生腸有一頭見者不可續也若腹痛不可忍短氣不能食近則一日遠則三日治無及矣腸有兩頭見者速以桑白皮按作線或以麻縷續之仍用雞白塗隙勿令氣洩推內之密縫瘡口用雄雞血塗之腸有出而不斷者以大麥汁洗而內之亦如前法須研米粥飲二十餘日強糜百日方可食飯又不可令飽恐其腸斷仍常以湯散助之花藥石散方 治一切金刃箭傷及打撲傷損猫犬咬傷至死者急于傷處摻藥其血化為黃水

重刊聖濟總錄 卷五十一 三 藥選室  
摻藥便活如內損血入臟腑煎童便入酒少許  
下末一錢服之立效若牛觸腸出不損者急內  
入用桑皮線縫摻藥血止立活瘡乾津塗摻末  
產後敗血不盡及血迷血運惡血奔心胎死腹  
中胎衣不下至死者但心頭煖急以童便下一  
錢取下惡物如猪肝片終身不患血氣之疾若  
膈上有血化為黃水即時吐出或小便出

花藥石

擣碎一斤

上色硫黃

研四兩

和勻先用紙筋和泥固濟罐子一枚候乾入藥

密封安在四方砧上

砧書八卦五行字

靜室內避燥尼

雞犬用硬炭一稱籠匝罐子自巳午時從下生  
火漸上經宿令炭盡為度放冷研極細依上法

施治

慈石散方

治金瘡腸出宜入之

慈石

醋淬七次

滑石

飛過等分

同研酒下一錢日三及以針砂塗腸上其腸自  
收入而無害

鐵精散方

治金瘡腸出



鐵精 慈石 滑石一兩

共研極細粉腸下仍以酒下一錢日二

小麥飲噴腸方 治金瘡腸出不能入

小麥 三升

用水九升煮汁五升以綿濾過候冷含噴瘡上  
漸入以冷水噴其背不令病人知亦不可使傍  
人語卒然急噴其腸自入不可食飽勿使病人  
驚恐恐驚則殺人難治

重校聖濟總錄卷一百四十

震澤汪鳴珂瑤圃仝弟鳴

程 勛懋哉校訂

金瘡門

毒箭所傷 箭鏃金刃入肉

狐尿刺 惡刺

竹木刺傷肌肉不出

毒箭所傷

論曰箭瘡毒藥入皮膚肌肉間令人短氣悶絕口

禁唇乾血雖止而腹滿不能言其人如醉者為難治若瘀血應時出其瘡溫而熱開口能言則可治巢氏論毒箭有三種曰嶺南夷俚人用焦銅作箭鏃其嶺北諸處以蛇毒螫物汁著管中漬箭鏃及有以苗藥為之者三種傷人皆不易治唯急飲糞汁可以禦其毒少緩則毒氣深入不可救也慎之解毒板藍子散方 治毒箭所傷

板藍子 五合 生用 升麻 甘草 王不留行 四兩

共末用水下三錢日三仍以水和塗毒上日二

半夏飲方 治毒箭所傷箭鏃毒藥在內不出

半夏 三兩用生薑二斤取汁浸三日 白斂 三兩

同炒為末酒下一錢日三瘡淺十日出瘡深二十日方出

牡丹皮散方 治中毒箭鏃在內不出

牡丹皮 二分 白鹽 五錢

共研末酒下二錢日三其箭鏃漸漸自出

貝子散方 治毒箭所傷

貝子

本草綱目卷之四 二 毒遠堂

為末用酒下一二錢日二服此方治中毒亦妙

止血石灰傅方 治中金刃箭鏃瘡辟風續筋骨

風化石灰兩三 生地菘苗 生旋花根 生

青蒿苗 生葛根 生麥冬苗錢五

共六味取汁和灰作餅子暴乾為極細末用之以傅瘡上止血止痛辟風水

乾薑散方 治中毒箭鏃傷

乾薑 食鹽兩一

用薑為末與鹽研勻傅瘡上其毒自出

雄黃塗方 治毒箭所傷

明雄黃

研極細傅瘡上日四五汗出愈 此方治毒蛇

蜈蚣咬亦妙

生薑飲方 治中毒箭

生薑

取自然汁飲五分未退再飲 一方用甘草煎汁頻飲

旋花根散方 治中毒箭

直交聖濟總錄 卷三百四十一 金瘡門 三 燕遠堂

旋花根

為末酒下二錢日三仍傅瘡上

雄黃散方 治毒箭未出

明雄黃一分 粉霜五錢 蜣螂生用四枚 巴豆三粒生研

同研勻以銅筋頭取乳汁頻點上七日內瘡熱

箭頭自出

箭鏃金刃入肉

論曰凡箭鏃金刃入肉治宜速出內有碎骨亦須去盡然後傅藥不然其瘡必不合縱然少愈亦當

作疼痛若神驚血亂氣奪則死無救

丹皮散方 治金瘡箭頭在骨多年不出

丹皮 白斂一分 丁香 麝香 藿香 桑

白皮一分

共末溫酒下二錢淺者十日深者二十日箭頭自出

又方

慈石生研極細 明雄黃三分

同研勻用菜豆煮汁下二錢十日後輕撥便出

手足上用此末點之亦自出

急風散方 治金瘡止痛急風及傷風出箭頭

草烏

三兩一兩火燒醋淬一兩火燒用新黃土罨一兩留生用

丹砂

飛過

麝香

一兩

黑豆

生用一分

共末研勻如出箭頭先用酒下末五分後用末

點瘡上如破傷風酒下末一錢小可病下三分

虎舌丸方 治金瘡箭頭點之令自出

乾虎舌

石臼杵末五錢

草烏尖

生搗三錢

慈石

石臼搗末五錢

丹

砂

飛過一錢

水銀

三錢同上研不見星

石硫黃

船上者研一錢

硃砂

二錢透明者研

楮實子

研末二錢

金芽

五錢石臼搗為末

硝石

二錢

同硫黃研

共入乳鉢內研極細用石腦油丸黍米大用兩

頭尖角合子收貯每出箭頭一枚用藥一九於

竅中以銅筋點入箭瘡內卽以好酒少許塗摩

瘡四傍次將紅散子塗瘡須臾瘡極熱而癢其

箭頭當日自出以生肌散金華散摻瘡內卽以

紫金膏封之

紅散子方 治中箭頭用之摩瘡口上

曼陀羅子 草烏 風茄花 蓖麻子 麒

麟竭 各五錢

共末以好酒和調塗摩瘡上箭頭自出

二灰散方 治金瘡刀箭入肉骨碎不出赤腫痛

馬韁灰 弓弦灰 一兩

同研用蓼藍汁和下一錢日三

紫金膏方 治箭頭入肉赤腫辟風斂瘡

續斷 川歸 附子 懷生地 木香 澤

蘭葉 白殭蠶 同糯米炒 白芍藥 川芎 牛膝

白附子 骨碎補 炒 白芨 羌活 桂

心 麒麟竭 一兩 栝蘘 二枚 烏蛇肉 酒炙 元

參 白芷 白斂 一兩 馳脂 三兩 桃仁 去皮尖三 猪

分 杏仁 去皮尖 丁香 沉香 五錢 麻油 四斤

脂 斤半入油慢煎三日濾去滓入後藥 乳香 三兩 松脂 明者六兩先用

水煮去滓過再下

右藥煎一日絹濾於大淨鍋內入鉛丹三斤飛

過炒紫徐徐而下用柳篋子不住手攪令紫色

退火成膏出火毒收貯聽用

雄黃丸方 治箭鏃不出能令自出

明雄黃 獨角僊 不灰木 威靈僊 礞

砂 木槿花一分 雄鼠一枚心頭取  
血入藥內

共末蜜丸如黃米大用一丸入瘡內箭頭自出

解骨丸方 治箭鏃不出能令自出

明雄黃 象牙末 蜣螂一兩

共末入蜜杵丸黍米大用一丸內瘡中以細膩

羊腎脂貼之箭頭自出

巴豆膏方 治箭鏃入骨不可拔無計可出用令

自出

巴豆五粒  
生研 蜣螂一枚去翅  
足生用

同研如膏用時丸棗豆大一丸塗箭瘡內須臾

痛定徹癢忍之待極癢不可忍撼動箭鏃即拔

出其效如神

又方

蜣螂五日  
取 斑蝥七枚  
研 砒黃五錢

共研和勻入小竹筒內蠟紙塞封蠟固定廁中

浸二十一日暴乾每用豆許按瘡內其箭自出

本草綱目卷之四十一  
白斂散方 治箭鏃不出

白斂二合 牡丹皮三分

共末空心溫酒下三錢服之蓋煖日三自出

馬韁灰方 治金瘡及箭入肉不出腫痛

馬韁灰 弓弦灰一兩

共研勻用蓼藍汁和下二錢日二

葛根飲方 治箭鏃不出

生葛根三斤水  
洗淨

用石臼爛擣取汁頻服半鍾無不效者

赤小豆飲方 治箭鏃不出

赤小豆一升

用水五升煮爛熟取汁頻服一鍾

鼠肝傅方 治箭頭不出

鼠肝五枚

研如泥傅之兼以鼠腦髓塗之良亦治鍼折肉

中塗之自出

象牙塗方 治箭頭不出

象牙屑



重刊聖濟總錄 卷之四 九 孫述堂

研末用蜜和塗瘡上并折刃竹木刺皆出

蚯蚓塗方 治箭頭不出

白頭蚯蚓 十四條

細研如泥入鹽一兩於日中暴化作汁塗傷處

須臾癢甚其箭鏃自出

抵聖散方 治箭鏃金鍼入肉不出服令自出

附子 二枚 川芎 大黃 木香 川歸 肉

菟 吳茱萸 桂心 川連 陳皮 乾薑

蕪荑 猪牙皂莢 去皮酥炙一分 巴豆 五錢去皮水煮麩炒

研去油 蒼鼠 研一兩

共為末用沒藥煎酒下一字只用三服其箭鏃

自出

狐尿刺

論曰狐尿刺者乃狐狸尿草棘上人有誤犯則發  
腫痛焮熱多在於手足指節然亦有端居不出而  
被此毒者蓋毒氣有相類之症亦不因狐狸尿乃  
爾也

白斂膏方 治犯狐尿久不差

重刊聖濟總錄 卷之四 金瘡門 九 孫述堂

本草綱目卷之四十九 九

白斂 羊屎 栝萇根 五錢

共搗如膏裏瘡上一伏時其刺自出

牛旁根傅方 治狐尿刺發腫痛焮熱

牛旁子根 薤白根 二兩

共搗如泥傅腫上其刺自出半日不出再傅

大豉傅方 治狐尿刺在手足指節間腫痛

大豉 一兩

細嚼熟傅之少頃取下看豉中有毛效如不見毛又嚼傅之以毛出為度

桂心黃蠟丸方 治一切惡刺入肉者

桂心

研末用黃蠟化丸看瘡口大小置丸瘡內以濕

紙三五重搭蓋以火燻候丸化入肉其刺自出

如無刺其傷處亦平也

獨栗塗方 治惡刺不出

獨顆栗

去衣嚼如泥塗瘡上帛裹半日有刺自出

惡刺

重校聖濟總錄 卷二百四十一 金瘡門 十一 燕壹堂

論曰惡刺初得以蛇虺毒氣經由草木水澤間有人染著忽似刺割俄致腫痛其肉潰爛若手足上著流注指節墮落土人諳歷既多初覺中刺時以艾灸數十壯十愈八九灸弗愈者速以下藥塗傅龍葵膏方 治惡刺

龍葵根 萇若子 胡荽子 獨頭大蒜 去衣

苗胡燕窠 雄鼠屎 杏仁 去皮尖炒 大豉 五錢

共爛擣如泥入飯醋再擣封之一日換五七次即差

葱白蒲公草膏方 治中一切惡刺

葱白 一把 蒲公草 五兩 大豉 一分

共爛擣塗瘡上外用醋麩紙封自出

野狐唇膏方 治惡刺

雄野狐唇

爛擣如泥和鹽少許封之自愈

木蟲塗方 治惡刺

木中蟲 五枚

用米醋和研如泥封之差

黑豆汁漬方 治惡刺

黑豆一升

用水煮取濃汁頻頻漬之差

竹木刺傷肌肉不出

論曰竹木刺所傷為患甚淺然入人肌肉久不得出則損動榮衛而作瘡或中風水則腫痛若成膿淹留歲月未易治也但刺傷之初宜速治之加以塗傅無致風水之患

薔薇灰散方 治竹木刺傷肌肉不出

薔薇枝苗五斤

燒灰存性研末空心酒下一二錢日二服

王不留行散方 治竹木刺傷肌肉不出

王不留行五兩

為末空心酒下一二錢日二以差為度

蒜頭膏方 治竹木鍼刺入肉不出

獨頭蒜一枚

巴頭去殼七枚

同研如泥傅瘡上日一易差

糯米膏方 治金瘡水毒癰疽熱毒竹木等刺

糯米三升於端午日前四十九日以冷水浸之日二換水輕淘至五日午時暴乾挂處風

遇患用少許炒焦為末水和成膏塗瘡口帛縛候瘡愈解去若金瘡悞犯生水作膿漸甚者急用此膏塗之良久其腫處即消若癰疽毒瘡初發纔覺焮腫痛痒腮並用此末貼項下及腫處若竹木簽刺入肉者臨臥貼之明日揭看其刺自出在藥內若貼腫毒乾即換之常令濕為妙唯金瘡及水毒不可換恐傷動瘡口

瞿麥穗飲方 治一切竹木刺傷肉中

瞿麥穗

為末空心溫酒下一二錢日二

羊屎傳方 治竹木刺

羊屎

炙乾為末用猪脂和傅日三五上經宿自出

象牙散傳方 治竹木刺并鍼折不出

象牙屑

為末以雄鼠腦髓和傅上立出

皇朝聖訓續編

卷之四

三

燕遠堂

