


聖濟總錄

三十

庫文閣内	
函架	漢
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (35)
函號	300 212





大學東
校典藉
局之印

大德重校聖濟總錄

傷寒門

大德重校聖濟總錄卷第三十

傷寒吐血

傷寒瘀血

傷寒口舌生瘡

傷寒舌腫脹

傷寒咽喉痛

傷寒毒攻手足

日本圖書印

大醫重對聖藥錄卷之三十一

傷寒吐衄

傷寒吐衄

傷寒口舌生瘡

傷寒口舌生瘡

傷寒血

傷寒血

傷寒



傷寒吐血

論曰傷寒吐血者熱在陽經邪盛於表應汗不汗熱毒入深結於五藏遂成瘀熱熏于上焦血隨氣行併入胃中胃得血則滿悶氣逆故吐血也

治傷寒頭疼手足煩熱吐血不止麥門冬湯方血不止

麥門冬

去心焙壹兩半 薺芩

吳藍

甘草

炙

黃芩

去黑心

木茅根

半斤

生乾地黄

焙各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒

同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒疫病吐血不止面黃乾嘔心神煩躁蒲黃湯方

蒲黃剉 桑寄生剉 犀角鎊

甘草炙 葛根各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞

去滓食後溫服

治傷寒熱病當發汗而不發內有瘀熱鼻衄吐血不止

地黃湯方

生乾地黄焙 芍藥各壹兩 犀角鎊

牡丹皮參

右四味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞

去滓食後溫服

治傷寒吐血不止喜忘如狂熱毒不散內有蓄瘀犀角

湯方

犀角鎊 大黃剉炒 芍藥

黃芩去黑心 牡丹皮參 生乾地黄焙

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食後溫服

治傷寒吐血心神煩悶黃芩湯方

黃芩去黑心 山梔子人兩 遠志去心

桂去麤皮 黃連去須 竹筴各參

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒吐血不定此由心肺積熱血得熱即妄行黃連湯方

黃連去須壹兩半

荷葉微炙壹兩

艾葉微炒壹兩

栝葉參分

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓下生地黄汁一合攪令勻食後溫服

治傷寒後心氣不足吐血及衄血三黃湯方

大黃剉炒

黃連去須

黃芩去黑心各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒吐血煩躁紫河車散方

紫河車參分

朴消

甘草各半兩生

蛤粉壹分

右四味搗羅為散每服二錢匕沙糖新汲水調下不

計時候日三服

治傷寒吐血不止金花散方

鬱金

甘草炙

青黛各半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕用雞子白調下

治傷寒吐血不止地黃散方

大黃剉炒搗末壹兩 龍腦研壹錢

右二味合研勻每服二錢匕用生地黃汁調下

治傷寒吐血下血及血汗人參湯方

人參剉碎 芍藥二錢 桔梗剉炒

芎藭切 當歸切 桂去麤皮

甘草炙剉各壹兩 竹筴分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒後餘毒不解心藏熱極吐血不止方

生藕汁貳合 生地黃汁參合 惡實根汁貳合

其代刺薊根汁貳合 蜜壹合

右五味相和攪勻每服一二合不計時候頻頻服

傷寒瘀血

論曰傷寒病在表當汗不汗邪無所出熱結在裏皆成瘀血然太陽病不解熱結膀胱其人如狂者少腹鞭滿小便自利下血乃愈又陽明病其人喜忘者本有瘀血大便雖鞭反易其色必黑凡病人腹不滿其人自言滿者亦為瘀血在裏皆宜下之使瘀血得下即愈診其脉沉結者瘀血之病也

治傷寒陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有瘀血故令喜忘大便雖鞭反易其色必黑者宜抵當湯

方
水蛭 參拾枚熬 蟅蟲 參拾枚去翅足炒 桃人 貳拾枚去皮尖熬炒

大黃 壹兩酒洗制炒

右四味剉如麻豆大以水五盞煮取三盞去滓溫服一盞不下更服

治傷寒太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外已解但少腹急結者乃可攻之宜桃人承氣湯方

桃人 湯去皮尖雙

大黃 剉壹兩

桂 去麤皮半兩

甘草 炙半兩

芒消 半兩

右五味先剉四味如麻豆大以水三盞煎取一盞半

去滓下芒消再煎數沸分溫三服以微利為度未利

移時再服

治傷寒八九日至十二日病不解發熱如狂少腹滿悶

其脉沉結內有瘀血桃人丸方

桃人 湯浸去皮尖雙

水蛭 粳米同炒微焦用

蟅蟲 各壹分去翅足炒 大黃 生剉壹兩

右四味除桃人搗羅為細末再入桃人同研勻鍊蜜

為丸如梧桐子大每服二十九丸煎桃人湯下如人行
五七里瘀血下為效未下再服

治傷寒太陽病隨經入裏瘀熱內積蓄血喜忘如狂大
黃芍藥湯方

大黃剉炒半兩 芍藥各半兩 牡丹皮各半兩

犀角鎊屑各壹兩 生乾地黄壹兩

右五味剉如麻豆大每服五錢七用水二盞煎取一
盞去滓溫服

治傷寒數日不得汗內有蓄血芍藥湯方

芍藥 牡丹皮各壹兩 生乾地黄壹兩

犀角鎊屑壹兩

右四味麤精篩每服三錢七用水一盞半煎至八分
去滓食後溫服

治傷寒及溫病應發汗而不發內有蓄血及鼻衄吐血
不盡內餘瘀血面黃大便黑芍藥地黃湯方

芍藥分參 牡丹皮貳兩 犀角鎊屑壹兩

右三味剉如麻豆大每服三錢七用水一盞煎至七
分去滓下生地黄汁三合攪令勻食後溫服如狂者

加黃芩一兩去黑心用

治傷寒內有瘀血大便不利小腹急痛大黃湯方

大黃剉炒 大桃人湯浸去皮尖雙入

水蛭米炒黃 木通半兩

右四味除桃人外麤搗篩入桃人同研令勻每服二錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服不計時候

傷寒口舌生瘡

論曰傷寒口舌瘡脾受熱熏于口舌又或因冬時發汗吐利後重亡津液表裏俱虛熱勢不已毒氣攻于上焦致口中糜爛生瘡也

治傷寒口舌瘡赤爛升麻湯方

升麻壹兩

麥門冬去心焙 牡丹皮

甘草炙剉各半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片棗二枚擘破煎至八分去滓食後溫服

治傷寒少陰病咽中生瘡語聲不出苦酒湯方

半夏湯洗染偏切拾肆枚 雞子壹枚去黃留白入苦酒在內

右二味內半夏於苦酒內以雞子殼置剪刀環中安火上煮二沸去滓少少含嚥

治傷寒後下冷上熱口舌生瘡大青煎方

大青

升麻

射干去毛

苦竹葉

山梔子人各壹兩

黃蘗去麤皮蜜炙半兩

玄參堅者參分 薔薇根兩 生地黄汁

白蜜各半升

右一十味將八味判如麻豆大都用水五升煎至一升去滓下蜜地黄汁攪勻再煎如稠餈以淨器盛每服半匙含化嚥津不拘時

治傷寒後心藏熱舌裂口生瘡黃藥湯方

黃藥去蟲皮蜜炙 大青 龍膽

玄參堅者 生乾地黄各半兩 升麻兩

射干參分去毛

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片

煎至八分去滓入蜜一合攪勻食後含化嚥津

治傷寒熱病後餘熱上衝口舌生瘡羚羊角湯方

羚羊角鎊 射干去毛 麥門冬去心焙

蘆根各壹兩 升麻 芍藥各參分

木通剉壹兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒熱病後乍寒乍熱百骨節痛口舌生瘡此胡湯方

此胡去苗壹兩 升麻 芍藥

麥門冬焙去心 甘草 黃芩去黑心

知母焙 黃連

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎豉一百粒葱白五寸切煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒後口舌生瘡黃連湯方

黃連去須炒壹兩 大黃剉炒 大青

升麻 黃芩去黑心 甘草炙剉各

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後心熱口瘡久不差芍藥湯方

芍藥 黃芩去黑心 羚羊角銹

甘草炙剉各壹兩 大青分 升麻貳兩

黃蘗去蠶皮蜜炙半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片

煎至八分去滓入蜜半合更煎一兩泝食後溫服

治傷寒後口內生瘡小便赤色手足煩熱秦苧湯方

秦苧去苗 苧胡去苗 大青各壹兩

升麻 黃芩去黑心 甘草炙剉各

虎杖半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半葱白五寸切

豉一百粒煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後心藏虛熱滿口生瘡犀角湯方

犀角鎊 玄參各壹兩 胡黃連各壹兩

甘草炙剉各八錢半合更煎一兩收食後服

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片

煎至半盞去滓食後溫服

治傷寒後脾壅脣口常有瘡蒺藜散方

蒺藜子炒去角 白藹豆炒各壹兩

右二味搗羅為散每服一錢匕如茶點不拘時

治傷寒後心熱口瘡久不差黃蘗煎方

黃蘗壹兩

右一味搗羅為末入蜜三兩和勻慢火煎如稀飴每

取少許含化良久吐涎日三五度不拘時嚥津亦得

覺胸中似有瘡者即用蜜酒調下二錢匕

治傷寒心熱口舌生瘡地黃煎方

生地黃汁參伍合 蜜伍合

右二味攪勻慢火煎如稠飴每服半匙含化徐徐嚥

津不拘時

傷寒舌腫脹

論曰傷寒舌腫脹者病在三陰也太陰之脉連舌本散
舌下少陰之脉循喉嚨俠舌本厥陰之脉循喉嚨之後
又手少陰心之經其氣通於舌凡此經絡為風熱所乘
隨脉至舌熱氣留於血血氣壅滯故令舌腫脹診其脉
數急者是其候也

治傷寒熱病咽喉壅塞連舌根腫痛及乾嘔頭痛不下
食升麻湯方

升麻壹兩 木通剉 黃蘗去麤皮剉 各半兩

玄參參分 麥門冬去心焙 壹兩 青竹筍半兩

前胡去蘆頭 參分 石膏碎壹兩 朴消貳兩

右九味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分
去滓食後溫服日再

治傷寒心脾虛熱喉中有瘡連舌根腫涕唾不下食乾

地黃湯方

生乾地黃焙貳兩 青竹筍 雞蘇

赤茯苓去黑皮 各壹兩 麥門冬去心焙 壹兩半 玄參參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去
滓食後溫服日再

治傷寒脾肺虛熱毒氣壅塞喉咽連舌根腫滿疼痛犀

角湯方

犀角鎊屑

當歸切焙

白芷各壹兩

升麻

甘草炙

射干

杏人

湯浸去皮尖雙人炒黃各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日再服

治傷寒喉咽閉塞連舌腫疼小便赤澀馬蘭根湯方

馬蘭根

升麻各壹兩

瞿麥

射干各參分

犀角屑

木通各半兩

玄參壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日再

治傷寒熱病喉咽閉塞連舌根腫痛熱毒氣聚於心胸

木通湯方

木通剉

絡石碎各壹兩

升麻半兩

射干半分

犀角屑半兩

玄參

桔梗炒各參分

山梔子人兩半

芍藥參分

青竹茹半兩

朴消壹兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓食後溫服

治傷寒心脾風熱舌腫口瘡喉咽中痛口吐涎沫羚羊

角散方

羚羊角屑

黃蘗去麤皮塗蜜炙

大黃剉炒

甘草炙各半兩

玄參參分

右五味搗羅為散每服一錢匕食後煎竹葉熟水調下

治傷寒上焦虛熱毒氣壅塞喉咽連舌腫痛方

玄參 射干 當歸切焙壹兩

木右三味搗羅為散每服三錢匕水一大盞煎至半盞

不去滓食後溫服日再服

治傷寒舌腫口內生瘡此是心脾積熱上衝所致湯方

大青 升麻各半兩 黃連去須壹分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至半盞去滓食後溫服

大黃剉炒半兩

生地黃汁升半 蜜兩

右二味同攪和勻慢火煎如稠飴每服半匙含化嚥津不拘時候日二三服

治傷寒咽喉中痛舌根腫滿不能轉此謂上焦心脾虛熱宜先用鍼舌下兩邊出血即消後服升麻湯方

升麻

治傷寒心脾有熱舌本腫痛方

升麻 黃連

右二味同攪和勻慢火煎如稠飴每服半匙含化嚥津不拘時候日二三服

升麻 黃連

治傷寒咽喉中痛舌根腫滿不能轉此謂上焦心脾虛熱宜先用鍼舌下兩邊出血即消後服升麻湯方

升麻 黃連

治傷寒咽喉中痛舌根腫滿不能轉此謂上焦心脾虛熱宜先用鍼舌下兩邊出血即消後服升麻湯方

升麻 黃連

升麻

車前子

大黃

炒

甘草

各半兩

生乾地黄

兩

朴消

分

右六味蠶擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日再

傷寒咽喉痛

論曰傷寒咽喉痛者少陰受邪邪毒壅遏於上焦微則

咽喉發痛甚則痛而生瘡又傷寒過經邪熱內盛熏於

上焦亦令人咽喉腫痛各隨其證以法治之

治少陰病二三日咽痛者可與甘草湯方

甘草

炙剉 兩

右一味以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服

治少陰病二三日咽痛服甘草湯不差者可與桔梗湯

方

桔梗

半兩 炒

甘草

炙 兩

右二味各剉細以水三盞煎取一盞去滓分溫二服

治少陰病咽中痛生瘡不能語言聲不出者苦酒湯方

半夏

拾肆枚 湯洗 柴徧切 焙

生雞子

壹枚

右三味將雞子破殼去黃入半夏在內并苦酒滿雞

子殼置剪刀鑲中安火上令三四沸去滓少少含嚥

之不差更作服

治少陰病咽中痛半夏湯方

半夏湯洗柴 桂皮去麤 甘草炙

右三味等分麤搗篩每服先以水一盞煎七沸內藥

兩方寸匕更煮三沸下火放冷少少嚥之

治傷寒咽喉閉塞痛欬嗽多腥氣射干湯方

射干合健麻以木通 升麻各壹

桔梗 玄參 黃芩去黑

甘草炙剉各

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒咽喉痛塞不通小便赤澀羚羊角湯方

羚羊角鎊 升麻 木通剉

射干 甘草炙剉各壹兩 芍藥兩半

生蘆根剉參兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒咽喉壅塞小便不通氣脹口舌乾燥麥門冬湯

方

麥門冬去心 大黃炒剉 防己

玄參 葛根 木通剉

青竹筍

滑石碎各半兩

甘草炙到壹分

木香壹分半

大黃

四日

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半

分拍碎葱白五寸切同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒熱毒未解咽喉壅塞口内生瘡連翹散方

連翹兩半

白藥子參分

丹參

山梔子人

芫胡去苗各半兩

甘草炙到壹分

惡實

黃蘗去麤皮蜜炙半兩

右八味搗羅為細散每服食後用蜜水調下二錢匕

每日二服

治傷寒時氣肺熱欬嗽咽喉痛如有瘡地黃煎方

生地黄汁半升

玄參

芍藥

芫胡去苗各壹兩

貝母去心參分

麥門冬去心焙壹兩

竹葉

白蜜伍兩

右九味除地黃蜜外細剉用水五大盞煎至一二盞去

滓下蜜及地黃汁慢火煎成膏每服半匙不計時候

燕津

治傷寒咽喉痛壅塞不通口苦玄參湯方

玄參壹兩

羚羊角鎊

升麻

射干各參分

芍藥

木通剉各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分
拍碎同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒毒氣上衝喉中痛悶塞不通茯苓湯方

赤茯苓去黑皮半兩 木通剉分 升麻

羚羊角鎊 前胡去蘆頭各半兩 桑根白皮剉分

大黃剉炒半兩 馬蘭根 木正朴消各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓
食後溫服

治傷寒咽喉痛心中煩躁舌上生瘡牛黃散方

牛黃研 朴消研 甘草炙剉各

升麻 山梔子去皮 芍藥各半兩

右六味搗研為細散再同研令勻每服一錢匕食後
煎薑蜜湯放冷調下

治傷寒咽喉痛口中乾燥不止犀角散方

犀角屑半兩 黃連去須 鉛霜研各壹分

栝樓根半兩 鬱金 甘草炙剉各壹分

右六味搗研為細散再同研勻每服食後用去心麥
門冬熟水調下二錢匕

治傷寒藏府虛熱毒氣攻衝咽喉腫塞急痛升麻大丸

方

升麻參兩

甘草生用

射干各貳兩

右三味搗羅為末用牛蒡汁和杵數百下丸如彈子大每服綿裹一丸含化嚥津不拘時如和不成入鍊蜜少許

治傷寒頭痛身熱咽喉壅塞語聲不出麻黃地骨湯方

麻黃去節參分

地骨皮

玄參各半兩

五味子參分

甘草炙

乾薑炮各壹分

附子炮裂去皮臍半兩

桔梗炒

杏仁湯浸去皮尖雙入炒

知母各半兩

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓食後溫服

傷寒毒攻手足

論曰傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣客於府藏邪結在裏循經而出注於四肢故令人手足煩熱赤腫疼痛也

治傷寒後毒氣攻手足腫滿疼痛心神煩悶連翹湯方

連翹壹兩

大黃半兩剉炒

當歸切焙壹兩

木香半兩

麥門冬去心焙壹兩

防風去

羌活去蘆頭各半兩

黃芩去黑心

犀角屑各壹兩

麝香研壹錢

枳殼剉麩炒去瓢

惡實炒各半兩

右一十二味麤搗篩每服五錢七用水一盞半煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後毒氣攻四肢虛腫及喘息促急防已丸方

防已兩半 桑根白皮剉參分 葶藶子炒

郁李人炒各半兩 木通剉參分 赤茯苓去黑皮

百合各半兩 澤漆炒壹分

右八味搗羅為末鍊蜜和更搗三五百杵丸如梧桐

子大每服二十九空心煎桑根白皮湯下

治傷寒毒氣攻四肢及胸背虛腫五香湯方

沉香 木香 薰陸香

雞舌香別研各參分 麝香研壹錢 白薇參分

枳實炒 麻黃去根節 防風去叉

萎蕤 秦艸去苗土 獨活去蘆頭

甘草炙各半兩

右一十三味除五香別搗研外麤搗篩每服三錢七

用水一盞煎至七分去滓下五香末一錢七再煎令

沸溫服食前臨臥日三服

治傷寒毒氣攻手足虛腫疼痛甚者虎杖湯方

虎杖細剉肆兩

右一味以水一斗煎至五升去滓看冷熱以漬手足

即差於避風處用

治傷寒熱病後毒氣攻手足腫滿疼痛欲脫者蒼耳潰

手足方

蒼耳 伍握 剉碎

右一味搗絞取汁以漬手足良

治傷寒後毒氣攻手足虛腫鉛丹膏方

鉛丹 兩半

蠟

松脂

乳香 各壹兩 研

麝香 研壹分

右五味除松脂蠟外各別研為末用瓷器內先鍊松

脂次下蠟及鉛丹乳香等慢火煎少時候冷攤於絹

上以貼腫處一切腫毒並宜貼此膏

大德重校聖濟總錄卷第三十

