


聖王濟總錄

五十三

庫文閣内			
番號	漢	12609	
冊數	200	(57)	
函號	300	212	





大學東  
校典藉  
局之印



腎藏門

大德重校聖濟總錄卷第五十三

腎虛多唾

骨虛實

髓虛實

膀胱門

膀胱虛冷

膀胱實熱

胞痺

胞轉




腎虛多唾

論曰水飲非升降不能傳導非陽氣不能消燍腎虛多唾者緣腎藏不足陽氣虛微而又陰寒凝結停滯於胸膈之間不能消鑠水飲上溢於齒牙故喜唾也治腎虛使人痰唾不休五味子丸方

五味子

白茯苓

前胡

半夏

麥門冬

山茱萸

貝母

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

食前生薑湯下日二服

治腎虛多唾乾地黄湯方

熟乾地黄焙 鹿茸去毛 巴戟天去心

枸杞子 丹參 五加皮各貳兩

車前子壹兩 桂去麤皮 防風去叉

右九味咬咀如麻豆每服四錢匕水二盞煎取一盞

去滓通口服

治腎藏壅塞唾液不休心胸痞悶半夏丸方

半夏湯洗柒遍去滑搗羅為末用生薑自然汁和作餅焙乾參兩

前胡去蘆頭 赤茯苓去黑皮 檳榔剉碎

陳橘皮湯浸去白焙 訶梨勒皮 枳殼去瓤

人參 桔梗炒 五味子各半兩

附子炮裂去皮臍壹兩

右一十一味擣羅為末水煮麩糊丸梧桐子大每服

二十九至三十九食後溫生薑湯下

治腎藏虛壅多唾頭目昏眩順三焦氣利胸膈進飲食

前胡湯方

前胡去蘆頭 白茯苓去黑皮 木香半兩

大腹壹兩 附子炮裂去皮臍參分 桔梗半兩

枳殼去瓤 五味子壹兩 甘草炙剉

半夏半兩 於銀器內慢火煮令水盡切焙

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑三片同煎至一盞去滓稍熱食前服

治腎藏虛損冷氣所攻下焦虛寒上焦壅滯唾液稠粘

人參湯方

人參 壹兩

五味子

白朮 剉

附子

炮裂去皮臍

細辛

去苗葉

半夏

湯浸洗切焙

前胡

去蘆頭

黃耆

桂

去麤皮各參分

枳實

去麤皮炒

甘草

炙剉各半兩

右一十一味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服

治腎虛多唾訶梨勒丸方

訶梨勒

炮去核

半夏

湯洗洗去滑焙

杏仁

去皮尖雙入炒別研取膏

陳橘皮

湯浸去白焙

桔梗

炒

澤瀉

剉

五味子

檳榔

生剉各壹兩

右八味搗羅七味爲末入杏人和勻生薑汁煮麩糊

丸如梧桐子大每服二十九丸淡生薑湯下

治虛損短氣咽喉凝唾不出如膠塞喉茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

人參

各貳兩

前胡

去蘆頭參兩

甘草

炙壹兩

麥門冬

去心伍兩

生乾地黄

桂皮

去麤皮

芍藥

各壹兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水二盞入大棗二枚擘破煎取八分去滓溫服日二

骨虛實

論曰腎生骨髓骨髓者腎氣之餘其氣虛則骨弱痿痺倦而無力其氣實則骨熱苦煩津液內燥當隨證以治之

治骨虛痿痺多倦補骨脂湯方

補骨脂炒

附子炮裂去皮臍

人參

肉蓯蓉

酒浸切焙

五味子

去梗各壹兩

右五味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分

臨熟入酒二分攪勻去滓溫服食前

治骨髓虛冷痿痺蓯蓉湯方

肉蓯蓉

酒浸切焙

菟絲子

酒浸壹宿焙乾別搗

人參

黃耆

木香

附子

炮裂去皮臍

補骨脂

炒各壹分

右七味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服食前

治骨髓虛冷疼痛無力地黃散方

生地黄

剉斤洗

豉

臠

右二味同於甑上炊兩次暴乾為散每服二錢匕溫

酒調下不拘時

治骨髓虛冷疼痛倦怠芍藥虎骨散方

芍藥壹斤

生地黄伍斤

虎骨肆兩

右三味咬咀以清酒一斗漬三宿暴乾復入酒中漬一宿暴乾再漬再暴酒盡即止暴乾擣羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治骨髓虛冷痛地黃酒方

生地黄壹石

右一味木臼中擣取自然汁絞去滓用酒二斗和勻同於瓷器中煎熟為度瓷器盛貯每服溫飲一盞

不拘時候

治骨實苦疼煩熱四物湯方

葛根取汁

生地黄取汁

麥門冬取汁

右四味各半盞和勻分三服每服用水半盞同煎至六分溫服食前

治骨實熱煩痛地骨皮湯方

地骨皮

此胡去苗

甘草炙剉各壹兩

胡黃連壹分

右四味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓



溫服

治骨實煩熱秦朮湯方

秦朮去苗土

甘草炙

前胡去蘆

芫胡去苗各

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前

治骨極虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸夢寐驚

悸上氣小腹急痛腰背四肢常冷小便白濁人參飲方

人參炙 五味子

熟乾地黄焙

赤芍藥

麥門冬去心

甘草炙

當歸切焙各

乾薑炮

芎藭

黃芩去黑

遠志去

白茯苓去黑

桂去麤皮

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半羊腎一

隻去筋膜切同煎至八分去滓不拘時溫服

髓虛實

論曰骨髓之病應肝膽若其府藏有病從髓生熱則應藏寒則應府故髓虛者腦痛不安身常清慄髓實者身體煩躁勇悍驚熱當隨證以治之

治髓虛寒腦痛不安補髓羌活丸方

芎藭

去蘆根

芍藥

當歸

切炒各

壹兩半

桂

去麤皮壹兩

人參

貳兩

大棗

參拾枚

取肉研

大麻人

研

羊髓

酥

白牛髓

各壹合

右一十味搗羅五味為末與葷肉麻人酥髓相和入

銀瓷器中重湯煮之候稠可丸即丸如梧桐子大每

服三十九丸空腹溫酒下加至四十九

治髓虛寒地黃煎方

生地黄

伍斤洗焙

補骨脂

人參

各伍兩

右三味搗羅為末每用酒二升藥末三兩羊髓一具

去筋膜一處細研慢火熬稠瓷器盛之每服一小匙

溫酒化下空心日午臥時各一

治髓虛骨寒溫髓湯方

附子

炮裂去皮臍

人參

黃耆

細辛

去苗葉

桂

去麤皮各壹兩

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓空心食前溫服

治髓實勇悍髓熱生煩芫胡湯方

芫胡

去苗

升麻

黃芩

去黑心

細辛

去苗葉

枳實

去穢炒

梔子

各參分

澤瀉

淡竹葉細切

生地黄切焙各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞下芒消半錢再煎一沸去滓分二服早食後日中服

治髓實氣勇悍煩熱枳實湯方

枳實

去瓢麩炒

芫蒬

去苗

當歸

切焙

芍藥

甘草

微炙剉各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食後夜臥

治髓實使人強悍驚熱地骨皮湯方

地骨皮

洗貳兩

胡黃連

芫蒬

去苗

當歸

切焙

澤瀉

黃芩

去黑心

甘草

炙剉

枳實

去瓢麩炒各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日二夜一

膀胱虛冷

論曰膀胱者津液之府也氣化則能出矣其氣不足則虛虛則寒氣乘之致津液滑利不能制約故其證小便利多小腹痛甚項背腰尻脬膈痛內經曰膀胱不約為遺溺者以此

治膀胱虛冷小便頻數五味子丸方

五味子心磁石煨醋淬杜仲去麤皮炙剉

附子炮裂去皮臍各壹兩木香兩半青橘皮湯浸去白炒

懷香子炒各壹兩龍骨煨半兩

右八味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服三

十丸溫酒下

治膀胱經虛小便不禁少腹冷痛葦澄茄散方

葦澄茄 木香 沉香

桂去麤皮各半兩懷香子炒參分菴絲子酒浸膏宿別搗

白茯苓去黑皮各壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒或鹽湯調下

治膀胱虛小便冷滑少腹虛脹腰背相引疼痛遺精鹿茸丸方

鹿茸去毛酥炙肉苁蓉酒浸切焙石斛去根

懷香子炒各壹兩龍骨煨鍾乳粉各半兩

右六味搗研為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服三

十丸溫酒下空心食前

治膀胱久虛便澁不禁腹勝虛滿少腹疔痛補骨脂散

方

補骨脂炒懷香子炒胡蘆巴炒各壹兩

檳榔剉半兩青橘皮去白參分炒沉香剉半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕鹽酒或鹽湯調下

治膀胱虛寒小便頻數腰背及腹痛石斛湯方

石斛去根 附子炮裂去皮臍 五味子

澤瀉 肉苳蓉酒浸切焙 黃耆

白茯苓去黑皮 人參各壹兩 檳榔半兩

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服食前

治膀胱虛冷小便利多少腹冷痛脚筋拘急鍾乳丸方

鍾乳粉 沉香剉 桑螵蛸炙

龍骨煨各半兩 白茯苓去黑皮壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九  
溫酒下空心食前服

治膀胱虛冷小便數乾地黄散方

熟乾地黄焙參分 赤雄雞腸兩具 雞臍脰兩具

桑螵蛸炒 牡蠣煨 龍骨煨

黃連去須各壹兩 白石脂 肉苳蓉酒浸切

右一十味麤搗篩八味入鷄臍脰并雞腸中密縫於

甑內蒸令熟剉碎焙乾搗羅為末每服二錢匕溫酒

調下

膀胱實熱

論曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣其氣有餘則實實則熱氣留之故壅閉而不通其內證胞閉不得小便煩滿而躁其外證體熱腰中痛頭眩是也內經曰膀胱不利為癃者以此

治膀胱實熱小便癃閉舌燥引飲煩悶石膏湯方

石膏

山梔子

赤茯苓

甘草

木通

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治膀胱實熱小便不通壅悶煩躁瞿麥飲方

瞿麥穗

黃芩

甘草

木通

葵根

車前子

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服

順膀胱利小便解煩熱車前子散方

車前子

海金沙

井泉石

滑石

葶藶

右五味搗羅為散每服二錢匕蜜熱水調下未利再

服

治胞囊實熱洩便癰閉日夜不通檳榔飲方

檳榔生剉

羚羊角鎊

大黃剉各半兩

甘草炙剉

赤茯苓去黑皮

防已剉各兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓滓溫服

治膀胱實熱小便不通腰腹重痛煩躁豬苓散方

木豬苓去黑皮

防已剉

梔子人兩各壹

滑石碎

車前子

檳榔生剉

大黃生剉各兩

右七味搗羅為散每服二錢匕溫熟水調下水一盞

煎至七分溫服亦得

治膀胱熱結不通芒消散方

芒消別研半兩

赤茯苓去黑皮為末壹兩

右二味搗研和勻每服二錢匕蜜熟水調下心煩熱

躁者以冷蜜水下

治膀胱熱小便不通舌乾咽腫升麻飲方

升麻

大青各參兩

射干

玄參

黃蘗去麤皮

薔薇根白皮各肆兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

一盞臨熟入蜜一匙打勻去滓服

治膀胱實熱小便不通煩悶不解梔子人湯方

梔子人貳兩 石膏肆兩 赤茯苓去黑皮

知母焙各貳兩 生地黃 淡竹葉各切半升

芒消壹兩

右七味咬咀如麻豆大每服四錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服

胞痹

論曰內經謂胞痹者少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客於胞中則氣閉不能化出

故胞滿而水道不通其證少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便以足太陽經氣闕故熱而痛也上為清涕以足太陽經其直行者從巔入絡腦腦氣下灌出於鼻竅則為清涕矣

治胞痹小便不利腎着湯方

赤茯苓去黑皮 白朮各肆兩 乾薑炮貳兩

甘草炙參兩

右四味咬咀每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫

服空心食前一

治胞痹小便不利腰脊疼痛腹背拘急絞痛溫腎湯方



赤茯苓去黑皮

白朮

澤瀉

乾薑炮各肆兩

右四味咬咀每服四錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服空心食前各一

治胞痺少腹內痛茯苓丸方

赤茯苓去黑皮

防風又去

細辛去苗葉

白朮

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮各半兩

紫苑去苗土

栝樓根各參分

澤瀉半兩

山茱萸

生乾地黄焙各壹分

芍藥

牛膝去苗酒浸切焙各參分

山芋壹分

黃耆剉參兩

甘草炙參分

半夏湯洗去滑炒

獨活去蘆頭各壹分

右一十八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心溫酒下十九日再未差稍加丸數

治胞痺臍腹疼痛小水不利巴戟丸方

巴戟天去心兩半

桑螵蛸切破以麩炒令麩黑色爲度壹兩

遠志去心參分

肉蓯蓉酒浸去殼皮切焙壹兩

杜仲去麤皮塗酥剉炒

石斛去根各參分

山芋

附子炮裂去皮臍

續斷各壹兩

鹿茸塗酥炙去毛

龍骨

菟絲子酒浸壹宿別搗各參分

生乾地黃焙別於木臼內搗壹兩 五味子

山茱萸 桂去麤皮各參分

右一十六味除別搗二味外搗羅為末然後入別搗者相和再羅鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹用溫酒下三十九日再

治胞痺少腹膀胱按之內痛黃耆湯方

黃耆剉 當歸切 甘草炙

黃芩去黑心 遠志去心 五味子

芍藥 人參 赤茯苓去黑皮

麥門冬去心 澤瀉 生乾地黃焙

桂去麤皮 防風去叉各壹兩 乾薑炮半兩

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水二盞入羊腎一隻細切大棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服日再

治胞痺小便不利人參湯方

人參 芍藥 麥門冬去心

生乾地黃酒浸去土焙 當歸切

甘草炙 芎藭 遠志去心

赤茯苓去黑皮 五味子各壹兩 黃芩去黑心半兩

桂去麤皮 乾薑炮壹兩

右一十三味麤搗篩每服五錢匕先用水二盞煮羊  
腎一隻至一盞半除腎下藥末大棗三枚擘破同煎  
至一盞去滓空心溫服日三

治胞痺少腹急痛小便赤澀腎瀝湯方

桑螵蛸壹拾枚切破炙令黃色

犀角屑

麥門冬去心焙

五加皮各壹兩半剉

杜仲去麤皮塗酥炙剉

木通剉

桔梗剉炒各壹兩

赤芍藥參分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入羊腎一隻  
去脂膜切竹瀝少許同煎至一盞去滓空腹頓服日  
再

治胞痺秦苧酒方

秦苧去苗土

牛膝酒浸切焙

芎藭

防風去叉

桂去麤皮

獨活去蘆頭

丹參

赤茯苓去黑皮各貳兩 杜仲去麤皮剉炒炮

側子炮裂去皮臍去

石斛去根

乾薑

麥門冬去心焙

地骨皮各壹兩半

五加皮伍兩

薏苡人壹兩

大麻子人壹合炒

右一十七味細剉如麻豆以生絹夾囊盛之用酒一  
斗浸七日每日空腹溫服半盞日再

治胞痺補益百合飲方

生百合壹

赤茯苓去黑皮 貳兩

麋角兩

層參

麥門冬去心 焙

各壹兩半

肉苁蓉酒浸切焙

各壹兩半

黃耆兩

剉壹

薏苡人合貳

右七味細剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓溫服空心日再

胞轉

論曰胞受水液氣未傳行則少腹滿脹或飽食用力或因合陰陽令胞屈辟小便不下遂致胞轉其候水道不通少腹急痛煩悶汗出氣道奔迫甚者乃至於死宜速治之

治胞轉臍下急滿或因霍亂而得琥珀湯方

琥珀研壹兩

阿膠炙燥半兩別搗

葱白切貳柒莖

車前子剉參兩

右四味先用水五盞煎葱并車前草至三盞許濾去滓次下膠末候消次又下琥珀末微煎過分作三服不計時候溫服

治胞轉不得小便蒲黃散方

蒲黃

滑石各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕雞子清調下

治胞轉小便不通石韋湯方

滑石壹兩 榆白皮剉壹升 鬼箭羽兩

滑石兩 葵子二盞 木通剉

甘草炙剉各參兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服

治胞轉不得小便秦芫湯方取厚朴切 木通切 秦芫切 各三

秦芫不拘多少去苗土

右一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服併服以差為度

治胞轉小便不利芍藥湯方芍藥切 麻黃切 白朮切

赤芍藥 車前子葉小 木通各壹兩

右三味並細剉每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服

治胞轉小便不通滑石湯方

滑石碎壹兩 亂髮燒灰 鯉魚齒燒

雀糞各壹分 琥珀兩 芒消壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不計時溫服

治胞轉小便不利煩悶琥珀湯方

琥珀 大黃炒剉 滑石碎

車前子 車前葉 各壹兩

右五味麤擣篩每服二錢匕水一盞葱白半分拍碎煎至七分去滓溫服不拘時

治胞轉不得小便車前草飲方水一盞煎至十分去滓

車前草 宜搗去根洗到

右一味以水三盞煎至二盞去滓分三服連併服不

拘時

治轉胞小便不通八九日滑石湯方

滑石 碎壹兩 寒水石 碎壹兩 冬葵子 半一盞

右三味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

總錄卷五十三

大德重校聖濟總錄卷第五十三



