



聖王濟總錄

百十二十三

庫文閣内			
三	一		漢
内閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數	200 (114)		
函號	300	212	





大學東
校典藉
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一百二十二
眼目門

目青盲

將變內障眼

內障眼鍼後用藥

外物傷目



總錄一百一十二

丹參

升麻

覆盆子

地膚子

黃連去須

遠志去心

菴蔚子

桂去麤皮

蒺藜子炒

厚朴

去麤皮生薑汁炙

槐實

麥門冬

去心

柏子人

白芷

蜀漆

白茯苓

去黑皮

麻黃

去根節湯煮掠去沫

木通

黃芩

去黑心

五味子

附子

炮裂去皮臍

荊實子

枸杞子

禹餘糧

煨醋淬各壹兩

右三十味搗羅為散每服二錢七食前白米飲調下日再漸加至三錢七

治一切眼昏障翳將至青盲不問新久皆可治抵聖丸方

家菊花

去梗蒂取藥焙肆兩

附子

炮裂去皮臍切如指面大

壹兩

蒺藜子

炒去角貳兩

肉蓯蓉

淨洗酒浸壹宿切焙

大黃

剉紙裹煨各壹兩

右五味以無灰酒二升半同拌和入銀石器內盛貯蓋了於飯甑中蒸自早及晡取出焙乾搗羅為末如

有浸藥剩酒煮黃粟米為糊丸如梧桐子大如酒少即添酒為糊日午夜臥濃煎槐枝湯下三十九

治內外障青盲雀目眼生黑花白翳十年已上不見光

明者一月有效羊肝丸方

羊肝壹具切薄片文

錦文斑鳩壹隻去頭足腸

細辛去苗

桂去麤皮

牡蠣燒為末

白茯苓去黑皮

右一十五味搗羅十二味為末入羊肝斑鳩牡蠣末

式乳鉢內同研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九

食後臨臥茶清下

蕤人壹兩

黃連須去

瞿麥子

甘菊花

蔓菁子貳升蒸羌活去蘆頭

決明子炒參

治青盲不見物或有痰熱生翳如蠅翅覆睛上決明散

方

石決明剉碎草決明剉碎青葙子剉碎

蛇蛻炙細辛去苗井泉石剉碎

甘草炙分

右七味用木杵臼搗羅為散次用豮豬肝一具去膽

膜淨洗瀝乾以竹刀子隨肝直切作縫用藥末一兩

摻入線縛了入生絹袋內再縛定沙鍋內米泔煮更

入青竹葉一握枸杞根一握黑豆三合同煮肝熟為

度取出候冷食後用竹刀子逐片切食之用元煮汁

送下思久者三兩具見効直須潔淨不可犯鐵器

治眼見黑花飛蠅澁痛昏暗漸變青盲蕤人丸方

蕤人皮去地膚子淨洗別石決明搗羅

人參去苗細辛去苗地骨皮去

白茯苓去黑皮白朮各二兩楮實參

石膽研如粉空青別研防風去義各

熟乾地黄分鯉魚膽伍青羊膽壹

右一十五味除膽及研藥外細剉焙搗羅為末入研

藥拌勻膽汁攪和鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

食後臨臥米飲下日再

治眼青盲並無赤痛但不見物補腎還睛丸方

山芋去巴戟天去菟絲子酒浸別

人參去陳麩微炒杜仲去蠶皮酥

熟乾地黄焙桑上寄生續斷各壹

牛膝去苗酒山茱萸獨活去苗各

肉苁蓉湯浸洗焙

右一十三味除麩外搗羅為末入麩鍊蜜和丸如梧

桐子大每服三十九空心溫酒下

治目昏暗眩轉倒仆或三兩日却明發動無定久成青

盲天雄散方

天雄炮裂去皮臍

山茱萸

芎藭

人參

白朮

遠志去心

獨活去蘆頭

桂皮去麤皮

葛根剉

茯神去木

莽草各半兩

防風去分

山芋兩

右一十三味搗羅為散每服一錢匕空心甘菊花酒

調下食後再服日三漸加至一二錢匕

治頭旋眼暗欲成青盲羚羊角湯方

羚羊角兩鎊貳

羌活去蘆頭

黃芩去黑心

防風去

玄參各壹兩半

車前子

人參

升麻

決明子各壹兩

細辛去苗葉半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓食後臨臥服日二

治肝藏熱衝目赤瞻視漠漠積年青盲不見物澤瀉湯

方

澤瀉

升麻

杏仁湯浸去皮尖雙入研

決明子微炒

大黃剉炒

黃芩去黑心

甘草炙

枳實去麤皮炒

芍藥各壹兩

梔子人

人參

赤茯苓去皮

黃蘗

去麩皮

細辛

去苗葉

白朮

各半兩

此胡

去苗兩

桑根白皮

剉炙兩

青箱子

壹兩

右一十八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍破同煎至一盞去滓入芒消半錢匕放溫食後臨臥服日再

治眼昏暗將成青盲茯神湯方

茯神

去木

山芋

遠志

去心

肉蓯蓉

酒浸去皴皮切焙

地骨皮

蔓荆實

青箱子

羚羊角

銹

甘草

炙各半兩

人參

甘菊花

各參分

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後臨臥服日再

治肝腎虛風衝目赤視物昏暗漸成青盲升麻湯方

升麻

麥門冬

去心焙

玄參

白楊樹皮

此胡

去苗

梔子

人參

黃連

去須各壹兩

犀角

銹壹兩半

決明子

炒

甘草

炙各半兩

黃芩

去黑心貳兩

地骨皮

參兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓放溫食後臨臥服日再

治眼欲變青盲百合湯方

百合

黃耆剉各貳兩

麥門冬去心焙半兩

白茯苓去黑皮

人參

防風去義

木通剉

桑根白皮剉各半兩

枳殼去瓢炒

蒺藜子炒去角

酸棗人

石膏各壹兩

薏苡人合壹

右十三味搗羅為散每服三錢匕水一中盞煎至六

分去滓食後溫服

治眼青盲真珠散方

真珠末參分

胡黃連參分

石決明參兩搗碎細研水飛

過

地膚子壹兩

琥珀參分

天靈蓋參分燒灰

母猪肝半兩切炙乾

右七味搗羅為散每服二錢匕食後溫水調下臨臥

欲再服日二

治眼青盲積年不差宜服牛肝散方

黃牛肝壹斤切曝乾

土瓜根參兩

羚羊角屑貳兩

麤人壹兩湯浸去赤皮

細辛壹兩

車前子貳兩

右六味搗羅為細散每服二錢匕空心溫酒調下

治肝虛寒目青盲視物多不明漸生障翳防風補煎方

防風剉

白鮮皮

陳橘皮去白

芎藭

甘草炙

獨活去蘆頭

前胡去蘆頭

細辛去苗葉各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半大棗二枚擘

破同煎至一盞去滓放溫服

治肝虛寒茫茫不見物點眼真珠煎方

真珠細研壹分

鯉魚膽貳枚

白蜜貳兩

右三味合和銅器中微火煎取一半新綿濾過瓷餅

中盛每以銅筋點如黍米著目皆即淚出頻點取差

治青盲及內外障或因幼小淚出或因久視傷明或因

熱病差後兩目俱赤或因打損即有努肉覆睛或喫石

藥熱發兩目作瘡或傷烟火兩目眇視或兩目畏日遠

視不辨青赤或兩皆爛瘡填睛丸方

石決明

壹枚淨洗別擣

白陽起石

飯上蒸伍度研

磁石

飯上蒸伍度研

陳橘皮

湯浸去白焙

梔子花

肉蓯蓉

去皴皮切焙

黑石

飯上蒸伍度研

人參

生薑

切焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙

苦參

白芷

去黑皮

黃芩

去黑心

甘草

白茯苓

去黑皮

桂皮

去麤皮

防風

杏仁

去皮尖雙人炒研各貳兩

升麻

生乾地黃

焙各兩

龍腦

研壹分

黃連

麥門冬

去心焙

槐子

炒

黃蘗

去麤皮

車前子

乳香

研各肆兩

獐人

青葙子

各參兩

烏賊魚骨

去甲并鹹味壹兩

右三十味搗研為末鍊蜜和搗三萬杵丸如梧桐子大每服六丸空心米飲下服訖即食食後更服十九漸加至二十九食後即加食前不加食後仍以牛乳煎湯下二年勿食五辛熱麪陳物一年勿食羊頭肝肚驢馬兔肉毒魚

治青盲內障瞽暈無問冷熱風淚等但瞳子不破者悉治之空青決明膏方

空青

研極細壹兩

決明子

馬蹄者妙

乾薑

炮各壹分

獐人

黃芩

去黑心各參分

白蜜

好者貳升

細辛

去苗藥

車前子

黃蘗

去麤皮

黃連

去須各半兩

右一十味搗研九味為末和蜜內銅器中蓋頭勿令透氣以米五升安藥器於上蒸飯熟為度乘熱以綿濾去滓瓷餅子盛以銅筋點眼皆若多年青盲點二十日見物每點兩日即用摩頂膏

治青盲眼瞳子分明亦無瞽膜不痛不癢內障不見物蒼朮丸方

蒼朮

米泔浸

知母

黃芩

去黑心

玄參

甘草

人參

細辛

去苗葉

芎藭

白茯苓

去黑皮

木香

貝母

去心

石決明

刮洗淨

菟蔚子

各壹兩

右一十三味細剉焙過搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食後溫水下臨臥再服

治青盲烏雞丸方

右用黃荆嫩頭春初取之九蒸九暴取半斤用烏雞一隻純黑者以米飼五日安淨版上飼以大麻子又一二日旋收糞暴乾取半淨瓷餅子內熬糞令香黃

然後和荆頭搗成末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十

五丸陳米飲下加至二十九日二服

治青盲瞳子不壞者十得九差蔓菁子散方

右以蔓菁子六升蒸透以熱湯於甑中淋之又蒸又淋三遍止焙乾搗羅為細散清酒服方寸七日二

治眼忽不見物如青盲狀方

右令人爛嚼母薑以舌舐眼六七度即差

五加皮

剉

玄參

桑根白皮

剉

麥門冬

去心焙各壹兩

伏神

去木半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓入荆瀝半合再煎一兩沸放溫食後臨臥服

治內障青盲風赤翳膜豬肝膏方

豬肝壹具於淨鍋中以水壹斗同藥煮 穉豆花

槐花各壹兩 地黃花各壹兩

右四味將後三味搗羅為末和肝煮一時辰上有凝脂作片掠取於瓷鉢中以火煖之上有似酥片者即收入瓷合中以銅筋點眼

治青盲槐芽散方

槐芽 胡黃連 楊梅青各壹兩

龍腦研壹錢

右四味搗羅為散隨左右吹在鼻內候鼻中有黃水出數日即差

將變內障眼

論曰眼疾始於浮淺久而弗圖變為內障者非一端也龍木論內障皆有其漸蓋從一眼先患後乃相牽俱損是肝腎氣虛風邪熱毒上攻眼目氣血衰微久則為害但不疼不痛亦無眵淚目視如輕烟或如薄霧或見垂絲或見蠅翅或見飛蚊其初若無足慮至其成是障則漫不知省今以將變內障者叙之蓋圖難於易之意也

治高風雀目漸成內障宜服還睛丸方

人參去苗 細辛去苗 石決明洗

白茯苓去黑皮 知母切 芎藭切

木香各壹兩 芫蔚子兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心茶清下

治肝虛雀目恐變成內障先服阜肝湯後服瀉肺飲阜

肝湯方

大黃剉 車前子 細辛去苗葉

黃芩去黑心 芫蔚子 玄參各兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞黑豆三七枚同

煎至六分去滓放溫食後臨臥服

瀉肺飲方

防風去 黃芩去黑心 芍藥

桔梗剉 大黃剉

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞入

芒消半字去滓放溫食後臨臥服

治眼疼痛浮花恐變成綠風內障羚羊角湯方

羚羊角銹貳兩 人參 白茯苓去黑皮

玄參 細辛去苗葉 黃芩去黑心

車前子

防風去

桔梗剉

知母焙各壹兩

右十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

放溫食後臨臥服

治目暗浮花恐變成黑風內障補腎丸方

澤瀉去苗葉

菟絲子酒浸焙別搗各壹兩

五味子炒

熟乾地黄焙 菟蔚子各貳兩

山芋壹兩

細辛去苗葉壹兩

右七味除菟絲子別搗外搗羅為末再和勻鍊蜜和

丸如梧桐子大每服二十九空心鹽湯下

治眼昏暗浮花恐變成烏風內障决明丸方

石决明洗

菟蔚子

車前子

防風去

細辛去苗葉

桔梗剉

人參

白茯苓去黑皮

山芋各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心鹽湯下

治眼漸暗及靨浮花恐變成青風內障羚羊角飲方

羚羊角鎊

地骨皮洗

人參

羌活去蘆頭

車前子

玄參各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

放溫食後臨臥服

治雷頭風恐成內障先服瀉肝飲後服磁石丸瀉肝飲

方

防風去叉

五味子炒

細辛去苗

黃芩去黑

車前子

芥蔚子

桔梗炒

大黃炒

芒消研各

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

放溫食後臨臥服

磁石丸方

磁石醋淬

五味子炒

牡丹皮

附子炮裂去

皮

玄參各壹

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸空心鹽湯下

治肝虛勞兼膀胱久積虛冷目眩見花不明漸成內障

黃耆丸方

黃耆剉

白茯苓去黑

石斛去根各

鹿茸去毛酥炙

五味子炒

防風去

牡丹皮

酸棗仁

覆盆子

生乾地黃焙各

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九九空心溫酒下加至三十九

治眼目昏暗漸變內障空青丸方

空青半兩別研飛過

決明子炒

菟絲子酒浸別搗為末各貳

兩

芫蔚子

五味子炒

細辛去苗葉

蔓荊實

栝子人別研

黃芩防風

蒺藜子炒去角

枸杞子

石龍芮各壹兩

人參壹兩去蘆頭

右十三味搗羅為細末入空青研勻鍊蜜和丸如梧

桐子大食後以竹葉湯下二十九日三大飲三十

治眼昏暗漸成內障宜服石決明丸方

石決明壹兩

桂心半兩

槐子兩壹

陽起石壹兩酒煮半月細研水飛過

磁石壹兩半燒醋淬柴徧細研

水飛過

菟絲子壹兩酒浸參日曝乾別研為末

肉蓯蓉壹兩酒浸壹宿刮去皺炙令乾熟乾地黃兩壹

右八味搗研羅為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧

桐子大食前鹽湯下二十九漸加至三十九

治眼昏暗將變成內障補肝丸方

杏仁壹兩

羌蔚子兩壹

青葙子兩壹

枸杞子兩壹

五味子兩壹

茯苓壹兩去皮

乾地黄兩參

菟絲子兩貳

決明子兩壹

山芋 黃連 車前子 地骨皮 焙

栝子人 黃連 大黃 去 細辛 去苗

甘草 炙 人參 去 黃芩 去黑

黃連 須去 防風 去 壹兩半

右二十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後米飲下臨臥再服加至三十九
治眼昏暈不以年月深淺恐變為內障秦皮散方

秦皮 去麤皮 瞿麥穗 升麻

枳殼 去麤 黃連 須去 前胡 去蘆

梔子人 各壹兩半 芥實子 車前子

大藍實 防風 去 決明子 炒各

莧實 羚羊角 鎊 黃蘗 去麤皮

右一十五味搗羅為散每服二錢匕溫漿水調下食後臨臥服

治眼昏暗漸成內障菊花丸方

菊花 兩 黃連 去須壹兩半 槐子 壹兩

車前子 茺蔚子 青箱子

地膚子 決明子 炒微 芥實子

苦參 防風 去 黃芩 去黑

蕤人 各壹兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後米飲下臨臥再服

治眼生翳膜遮障睛瞳及內障青盲車前散方

車前子 菊花 蛇蛻燒灰

甘草炙剉 京三稜剉炮 石決明研

草決明炒各壹兩 井泉石研貳兩 枳實麩炒壹分

右九味並搗羅為散每服一錢半匕食後用熟水調下不拘時候

治內障青盲翳暈及時暫昏暗一切眼疾花鳩丸方

花鳩壹隻去毛腸 羊肝壹具切炒

細辛去苗葉 防風去叉 桂皮去麩

黃連去須 牡蠣熬 甘菊花

蒺藜子炒去角各伍兩 白茯苓去黑皮 瞿麥穗各肆兩

羌活去蘆頭 蔓菁子貳升蒸 蕪人升

決明子貳合

右一十五味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十至三十丸空心日午臨臥茶酒任下半月見効

治內外障眼蕪人丸方

蕪人兩 黃連去須 車前子各貳兩

人參 麥門冬去心焙 青箱子湯浸焙乾

防風去義

黃芩去心

生乾地黄焙

秦艽去苗

羚羊角末各壹兩半 甘草炙

天門冬去心 丹參炒

升麻炒

苦參炒 羌活去蘆

地膚子湯洗

決明子炒 地骨皮炒 菊花焙

玄參兩壹分

右二十二味搗羅拌勻鍊蜜為丸如梧桐子大食後

煎百合湯下二十九加至三十九但有瞳人不拘內

外障醫並治

內障眼鍼後用藥

論曰努肉攀睛淫膚垂臉之類皆為外障審其輕重則有服食點洗之劑鉤割熨烙之法以外去者蓋其勢微淺所以除治在皮膚之表爾內障之證異於是有不痛不痒者虛實特未定也有冰澁浮沉棗花偃月之醫淺深固不一也亦有清明無翳若未嘗縈疾苦者則患與未患又相似也是以論內障者每重於醫藥必候之歲月其醫成熟乃用鍼撥或一之而愈或再三而愈若披雲霧覩青天白日之快方且封閉綿密以待安寧而又服藥以攻其內所以掃除蕩滌絕其本根復其自然而已世之專治者甚多載在方冊不可槩舉大抵以龍木

為師法龍木內障二十有三可以鍼者一十有二皆言
鍼後用某湯某丸則知內障非鍼無以取效且治眼至
於鍼誠出於不得已豈可輕用妄投耶鍼法具載別叙
今姑以鍼後用藥先後次第列之于左
治內障圓瞖狀如冰水團圓一點不散鍼後羚羊角飲
方固不一也

羚羊角兩 鎊參

防風去叉 貳兩

車前子

細辛去苗 葉

人參

知母焙

黃芩去黑心 各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後臨臥溫服

治內障圓瞖眼鍼後及澁瞖鍼後防風湯方

防風去叉

菟蔚子

五味子

知母焙

桔梗炒

玄參

車前子

大黃剉 炒

細辛去苗 葉

黃芩去黑心 各壹兩

右二十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去

滓溫服食後臨臥日二

治內障冰瞖如水凍堅結睛上撥之不下鍼後及橫關

瞖鍼後還睛丸方

車前子 去 防風 去

知母 焙各貳兩 人參

黃芩 去黑心各壹兩 五味子

生乾地黄 焙 玄參 各半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

茶清下十九至十五丸

治內障滑腎狀似水銀珠子鍼撥之時閉之不牢鍼後及散腎鍼後補肝湯方

人參 白茯苓 去黑皮 玄參

黃芩 去黑心各壹兩 防風 去 知母

桔梗 炒 菟蔚子 各貳兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服食後臨臥

治內障滑腎眼鍼後石決明丸方

石決明 車前子 防風

知母 焙各貳兩 菟蔚子 細辛 去苗

五味子 黃芩 去黑心 人參

白茯苓 去黑皮 大黃 剉炒各壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十五丸食前茶湯下

治內障冰翳如水凍堅結睛上用鍼撥收之後及散醫
七寶丸方

石決明搗研 貳兩

人參

羌蔚子各壹兩

琥珀搗研 參分

眞珠搗研 半兩

龍腦研 壹分

熊膽半兩

右七味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五
丸食前茶清下加至二十九

治內障散醫狀如酥點潰爛以鍼撥如涎散亂鍼後及
驚振內障眼鍼後還睛湯方

人參

白茯苓去黑皮

細辛去苗葉

五味子

桔梗炒各壹兩

車前子

防風去叉各貳兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓夜臥溫服

治內障浮翳或如棗花或若銀釘浮淺透外鍼後決明

散方

石決明刮洗

細辛去苗葉

防風去叉

車前子

人參

白茯苓去黑皮

大黃炒

羌蔚子各壹兩

桔梗炒半兩

右九味搗羅爲散每服二錢匕粥飲調下食後臨臥

服

治內障浮翳鍼後及棗花翳鍼後墮翳丸方

石決明洗刮

人參

知母焙各壹兩

細辛去苗葉半兩

防風去

生乾地黃焙各貳兩

五味子壹兩半

兔肝壹具炙乾

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心茶湯下漸加至三十九

治內障沉翳隱伏藏黑睛向日即見鍼後服羚羊角

湯方

羚羊角鑿

防風去

羌蔚子各貳兩

車前子

黃芩去黑心

玄參各壹兩

大黃剉炒半兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分去滓

溫服食前臨臥

治內障沉翳鍼後空青丸方

空青研如粉

五味子

細辛去苗葉

石決明刮洗搗研

車前子各壹兩

生乾地黃焙

防風去

知母焙各貳兩

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心茶湯下

治內障橫醫橫著瞳人中心起如劍脊鍼後七寶湯方

羚羊角鎊 犀角鎊 丹砂研各壹兩

胡黃連 石決明刮洗搗研 車前子

甘草炙剉各半兩

右七味除丹砂決明外麤搗篩每服三錢匕水一盞

煎至七分去滓入丹砂末半錢匕決明末一字匕再

煎兩沸溫服食後

治內障偃月醫如凝脂一邊厚一邊薄狀如偃月鍼後

及內障棗花醫鍼後四膽丸方

象膽兩半 鯉魚膽柒枚 熊膽壹分

牛膽兩半 石決明搗研壹兩 麝香研壹錢

右六味搗研為末麩糊和丸如梧桐子大每服空心

茶清下十丸

治驚振內障眼鍼後鎮肝丸方

山芋 芫蔚子各貳兩 防風去叉壹兩半

石決明列搗 車前子 細辛去苗葉

人參 白茯苓去黑皮 柏子人搗研壹兩

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸食前茶清下

治內障黑水凝結青白色成醫鍼後盧會丸方

盧會

人參各半兩

柏子人搗研壹兩

羚羊角兩鎊貳

細辛去苗葉壹兩

甘草炙

牛膽乾者別研人各壹分

右七味除膽外搗研為末入研膽再和勻鍊蜜為丸

如梧桐子大每服二十九空心茶清下

治內障黑水凝瞖鉞後通明湯方

柏子人搗研貳兩

防風去義

菟蔚子各壹兩

車前子

桔梗炒各貳兩

人參

白茯苓去黑皮

玄參各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服食後臨臥

治內障白瞖病久毒氣不散中心變黃色鉞後決明車

前散方

石決明刮洗

菟蔚子

防風去義各貳兩

甘菊花

車前子

人參各壹兩

右六味搗研為散再同和勻每服二錢匕以粥飲調

下食後臨臥服

外物傷目

論曰目為外所傷輕者因物撞擊胞瞼腫痛重者或致目睛突出但眼帶未斷即內瞼中急搗生地黄綿裹以

傳之仍以辟風膏摩四旁無使外風乘隙內服除熱治風鎮驚止痛藥以藥之若治之失時惡血凝積腐瘀侵睛致生翳膜鉤割熨烙皆隨所宜也

治外物撞刺目睛胞腫痛除風散方

防風去義 貳兩

車前子

藁本去苗 土

細辛去苗 葉

五味子各壹 兩

芎藭

桔梗剉炒各 壹兩半

右七味搗羅為散每日空心食前米飲調下一錢匕

治外物撞刺目赤腫痛壓熱犀角飲方

犀角鎔

大黃剉 炒

知母焙

人參

白茯苓去黑 皮

黃芩去黑 心

玄參各壹 兩

麥門冬去心 壹兩半

甘草炙剉 半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服

治目撞刺赤腫痛生障翳退熱人參湯方

人參貳 兩

玄參

白茯苓去黑 皮

黃芩去黑 心

五味子

羌活去蘆 頭

細辛去苗葉 各壹兩

車前子壹兩 半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服

治目撞刺生翳菟蔚子散方

菟蔚子貳兩

防風去義

芎藭

桔梗剉炒

知母焙各壹兩

藁本去苗土壹兩壹分

白芷參分

人參壹兩

右八味搗羅為散每日空心食前米飲調下一錢匕

治目傷睛損木通湯方

木通剉壹兩半

防風去義壹兩

赤芍藥壹兩半

白芷參分

山梔子人壹兩

大黃剉炒壹兩半

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入苦竹葉七片煎至七分去滓入地黃汁一合更煎兩沸食後溫

服臨臥再服

治目為物所傷三膽汁點眼方

羊膽貳枚

雞膽參枚

鯉魚膽貳枚

右三味摘破將汁合勻每日點目三上

治目為物所傷睛陷努肉方

生地膚去土洗貳兩

右一味絞取汁瓷合盛每取少許點目冬月將乾者煎取濃汁用

又方

杏人湯浸去皮尖雙人

右一味爛研以人乳化開日三度點努肉上

又方

精羊肉貳兩薄切片

右一味炙令微熱熨目勿令大熱

大德重校聖濟總錄卷第一百二十二

大德重校聖濟總錄卷第一百二十三

眼目門

目眇曠

眯目

鍼眼

鈎割鍼鎌法

熨烙法

目眇曠

論曰目者府藏之精華肝之外候津液之道也若府藏挾熱內熏於肝衝發於目使液道熱澁結滯於眇曠則成眇曠

治藏府挾熱衝發於目津液結滯而成眇曠澤瀉丸方

澤瀉

茺蔚子

菟絲子酒浸別搗

石斛去根

地膚子

五味子

生乾地黄

焙各兩山芋壹兩

細辛去苗葉半兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心溫熱水下臨臥再服

大醫外理... 卷一百二十三

治風熱衝肝上熏於目結成眵矇羚羊角散方

羚羊角兩 銹貳 犀角兩 銹壹 防風去 又 二十

牛膝去 苗 黃 頭 羌活去 蘆 頭 桑根白皮剉

五味子 生乾地黄焙 白蒺藜炒 去 角

芍藥各 參 分

右一十味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至六分

不去滓食後臨臥溫服

治目生眵矇淋洗秦皮湯方

秦皮去 麤 皮 芫胡去 苗 黃蘗去 麤 皮

黃連去 須 蛇銜各 貳 兩 苦竹葉貳 握

細辛去 苗 葉 壹 兩

右七味麤搗篩拌勻每用二兩以水六盞煎取三盞

去滓熱淋冷即再煖

治目生眵矇曾青散點方

曾青 水精各 壹 兩 龍腦

真珠各 等 分 琥珀半 兩

右五味研如粉以銅器收盛臨臥用銅筋點如黍米

許

治目生眵矇蕤人膏點方

蕤人研 馬蹄決明搗 末 黃連去 須 搗 末 各 壹 兩

黃蘗去羅皮搗末參分

右四味各為細末用白蜜清者二升和勻入銅器中以油單密封於飯上蒸之飯熟為度取出以綿絞去滓後入輕粉二錢龍腦末一分攪和再入銅器中以蠟封口旋取如麻子大點皆頭日再

治風熱衝目多生眵曠黃蘗膏點方

黃蘗去羅皮剉壹兩

蕤人兩半

大棗青州者參枚擘

右三味以水三升同內瓷器中慢火煎至一升去滓取清汁再以淨瓷瓶子收每用銅筋點眼日三五度治目多眵曠黃連膏點方

黃連去須為末

蕤人研各參分

乾薑為末

膩粉各壹分

右四味除膩粉外以牛乳三合漬之一宿明旦於微火上煎取一合去滓取清汁入膩粉攪和每用銅筋點如黍米許安皆頭日三

明目

論曰明目者簸糠飛塵等物入於目中也治宜亟出之久不出着於驗皆因而傷動則為澁痛淚出古方初眯時令以綿裹筋擦去之或以墨汁或以雞血浮出之皆

良

治飛塵眯目因此生翳暈車前子散方

車前子洗焙 五味子炒 芍藥各壹兩半

細辛去苗葉 白茯苓去黑皮 玄參

人參 大黃剉 桔梗剉 各壹兩

右九味搗羅為散每服三錢七食後臨臥溫米泔調

服

治沙土入眼痛不可忍腫赤者龍鹽膏方

鹽 龍腦 蓬砂研

馬牙消研 硃砂研飛 雜人各壹分

杏人去皮尖雙

右七味各研細再同研勻以生蜜和稀稠得所新瓷合盛用竹筋臥點之

治眯目不出生膚瞿麥散方

瞿麥穗 乾薑炮各半兩

右二味搗羅為細散食後以井華水調服二錢七日

二

治雜物眯目不出方

蠶沙揀令淨

右空心用新汲水吞下十枚勿嚼破

治稻芒等物入目方

生蟻螬入目

右一味取新布覆目上將蟻螬於布上摩之芒即出

着布

治雜物眯目不出方

桑根白皮

右一味取新者一片如筋大削一頭薄椎令軟滑漸

漸入目中撥之須臾自出

又方

新大麥合半

右一味煮汁漸注目中即出

又方

豬脂分壹

右一味取塞鼻隨左右用之出

又方

白蘘荷根

右一味取心搗絞汁滴入眼中立出

又方

甌帶燒灰

右一味細研每服三錢匕水調服之即出

又方

又東墻上馬齒莧燒灰

右一味細研少許點背頭即出

又方

又生粟米炒

右一味爛嚼并唾洗之即出

治雲母等入眼方

又方好墨

右一味研為細末用新筆蘸點眼大小背頭即時隨

墨出

又方

雞肝中血少許

右一味取滴目中即出

又方

衣中白魚

右一味暴乾研為末點背中即出

又方

豉參
粒

右一味以水浸洗目視之即出

又方

羊筋

右一味取麤者推開梢頭口中熟嚼過輕接驗上來
又往開眼拭二七徧眯隨手出以平旦日未出時用

又方一

酥

又右一味以少許內鼻中隨眯目左右垂頭臥少時令
流入目中淚與眯物同出

鍼眼

論曰鍼眼者以邪熱搏於血脉上攻眼目發於驗皆結
焮腫痛赤根白頭包裹膿汁痛如鍼刺治法當詳其外
證隨宜砭刺決泄邪毒後以消腫敗熱之劑斷其根本

治熱客目皆結成腫胞俗呼偷鍼者半夏湯方

半夏

枳殼

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎同煎至六分去滓食後臨臥溫服

治熱氣客目內皆腫起前胡湯方

前胡

決明子

梔子人

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入竹葉

七片煎至七分去滓入芒消末一錢匕再煎一沸食
後臨臥溫服微利爲度

治目內眦成胞三五日間生膿汁者麥門冬湯方

麥門冬去心 旋復花 木通剉

大青各壹兩半 茯神去木 黃連去須各壹兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入生地黃汁半合芒消末半錢匕更煎三二沸食

後臨臥溫服

治熱毒攻目眦腫起有膿汁者芍藥湯方

赤芍藥壹兩半 羚羊角銹 玄參

防風去 黃芩去黑心 蔓荆實

甘菊花各參錢

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入馬牙消一錢匕食後臨臥溫服

治眼暴熱痛眦頭腫起大黃湯方

大黃剉 枳殼去瓢 芍藥各參兩

山梔子人 黃芩去黑心

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後臨臥服

治鍼眼暴腫痛不得開點眼石膽散方

石膽

研如粉

黃連

去須

黃蘗

去麤皮搗

麤人

去皮

銅青

研

芒消

各半

右六味末更入乳鉢中重研令極細勻每取如黍米

大點目背頭

治熱毒攻注目皆腫結赤痛點眼麤人煎方

麤人

去皮

秦皮

去麤皮

黃蘗

去麤皮

青竹茹

洗切各壹兩

梔子

半兩

右五味剉碎拌勻以水三升入銅器內煎取一升以

綿漚取清汁點眼日三五度

治眼忽結腫洗眼石膽散方

石膽

煨令白

滑石

研各壹兩

秦皮

半兩

膩粉

貳錢

右四味同研勻每用一字湯浸候溫閉目洗兩背頭

以冷為度

鉤割鍼鎌

論曰內經曰血實宜決之難經曰腫熱宜砭射之蓋邪毒結聚其勢盛實有藥力所未能去者決射之法不可廢也凡目生息肉腫核黃膜之類皆以藏府風熱毒氣熏發於肝血氣結滯所成也治宜先鉤割鍼洗去惡毒次以湯散蕩滌膏劑點傅之

六以鉤割鍼鎌法

凡兩眦頭有赤脉及息肉者宜鉤起以鉞鍼割去令盡未盡更割以盡爲度或以縫衣細鍼穿線口銜線頭牽起別以鉞鍼向日中割之割了以火鍼熨之使斷其根不爾三二年間恐能復發復發則黏睛難療其絕厚者侵入水輪宜以曲頭篦子折起勿使掣損瞳人蓋瞳人甚薄易損故也凡鉤割及用鍼不宜在旦旦則腹空五藏皆虛令人頭運悶倒又鉤割不宜欲速惟緩緩爲之凡眼上腫驗皮裏有核如米豆大漸長如梅李大者內有物如膿或似桃膠此皆風熱所致也可鍼破捏去之

卽差仍翻眼皮向裏鍼之恐引風毒又恐驗外成痕凡風毒熱腫結於兩驗內妨痛日久漸大往往隱損瞳人宜用鍼刀去之乃差

又脾風熱壅上攻眼驗熱痛不止其眼腫合者宜翻眼驗視其黑暗上下有黃翳根脚連驗則以法鍼去之次以藥傳

又風驗毒熱結成腫如捨世俗呼爲眼捨其風熱毒氣常在驗下脣邊緣驗脣中空卷遇肝肺熱卽依前結成宜鍼去結膿

凡目赤腫鞭淚出難開疼痛不可忍先患一目次相牽

引漸生翳膜不能見物此是膈中積熱肝藏風毒上衝故也宜先鎌洗除去毒血次服藥攻治

凡目赤兼黑睛中忽從下向上生黃氣疼痛者是脾胃熱毒氣熏攻如此宜先鎌上下瞼散去瘀血次服諸藥凡目生頑翳者可用火燒銅鍼輕點傳波斯國銀礦名悉蘭脂點之不痛勿用別法

凡目生黃膜上直覆瞳人者初患之時疼痛赤澀發歇不定淚出難開漸生翳膜直覆黑暗不辨人物蓋因脾藏風熱熏發於目其證如此宜先鈎割鎌洗次服蕩滌脾藏風熱之藥

凡目忽然赤澀淚出痛痒漸生障翳赤膜下垂直覆睛珠如朝霞之色者宜急鎌洗去其瘀血次用點藥及服諸藥

凡目胞內膠凝者是脾胃積熱膈內風衝入於胞瞼初如麻米久則漸長狀如桃李摩隱瞳人後必生翳宜鍼破出血次鎌洗去瘀血加湯藥攻治

凡目風牽瞼者初患之時乍好乍惡發歇不定淚出不止此是胃氣受風肝膈積熱風熱毒氣熏發瞼皆甚者目皮翻出急宜鎌之散去瘀血及熨烙服藥治癩

凡瞼生風粟者因心肺壅毒肝家有風故令瞼皮上下

有肉如粟粒淚出澀痛久生翳膜宜鑷出惡血除去根

本

凡目痛如鍼刺者初患之時微覺頭痛目眩目系常急

夜臥澀痛淚出難開久則發痛時如鍼刺此是心藏潛

伏毒熱風壅在於膈中久則漸生障翳兩目俱損急宜

鑷洗出血及鍼陽白穴

凡目忽被物撞打睛出但眼帶未斷者當時內入驗中

勿令驚觸四畔摩辟風膏及搗生地黃傅之其竅內有

惡血以鍼引之

熨烙

論曰血氣得溫則宜流得寒則凝泣肝藏血上注於目
若肝經虛寒則目多昏暗淚出之候古方用溫熨之法
蓋欲發散血氣使之宜流爾若翳膜頑厚熨法所不能
去者又宜烙之

熨烙法

治目赤腫貼熨地黃膏方

生地黃

粟米飲澱極酸者

右二味等分爛研如膏勻攤於薄絹上方圓二寸許

貼熨目上乾即易之

治目淚出或有膿出者馬齒熨方

馬齒子 人莧子 各半

右二味擣羅為末入銅器中於飯上蒸熟以綿裹熨
大背頭膿水出處仍乘熱熨之令透睛每熨三五十
度膿水自絕

治熱病後失明或生白膜極厚者燒鍼烙法

右取平頭鍼可醫大小者燒赤當醫中烙之須輕下
手若烙後醫已破即少傳除醫藥

治目昏暗中指熨法

右東向坐不息再過以兩手中指口唾之二七相摩
拭熨目皆佳

治目暗掌心熨法

右雞鳴時以兩手相摩極熱熨目三徧仍以指甲搯
兩背頭覺有神光妙

治目赤痒澁及一切目疾湯器熨方

右盛熱湯滿器銅器用尤佳以熨目仍閉目勿開亦勿以

手揉目次掬器中湯淋目候稍冷即止一日三四次
為之若無目疾者亦可間用此法

治逆順醫法

凡五藏虛勞風熱上衝於肝從上生向下名曰逆醫
從下生向上名曰順醫此疾宜用熨烙法

於不主而土各日識習此來宜以佩錄志

其正康樂樂風濟土濟然佩錄土主向。各日識習

命必顯習志

為之吾雅日天香亦可開佩此志

於平對日大舞器中器機且舞餘也頃土一日三四次

亦盡樂器前器也器以舞日。開自亦開亦於以

於日亦我並又一四日齊舞器樂

清兩曾顯習亦佩水煥

各錄如律以開七琳。器舞樂於日。開自亦開亦於以

大德重校聖濟總錄卷第一百十三



